

NOSSAS SOLUÇÕES

Cozinha	8
Air Fryer.....	10
Chaleira	20
Panela de Pressão	22
Torradeira e Mixer	25
Liquidificador.....	26
 Aspiradores	28
Robôs.....	30
Verticais.....	35
Sem fio.....	40
Barril.....	43
 Extratoras	56
Verticais.....	58
Portáteis	61
Barril.....	63
 Polidora	66
 Vaporizadores	70
 Ar e climatização	74
Umidificadores	76
Aquecedores.....	77
Ventiladores	78
 Lavadoras	82
Ocasional.....	84
Semi-intensivo.....	93
Intensivo.....	96
 Ferramentas	102
 Acessórios e linha de jardinagem	122
 Solução de limpeza	126
 Earphones	136
 Headphones	150
 Speakers	160
 Towers	170





A WAP é a marca de bens de consumo que mais cresce no Brasil. Há mais de 60 anos no mercado e cada vez mais presente nos lares dos consumidores brasileiros, é líder de mercado e Top of Mind em várias categorias, como Lavadoras de Alta Pressão, Aspiradores de Pó, Robôs Aspiradores, Extratoras, entre outras.

Com uma metodologia exclusiva de inovação, pesquisa e desenvolvimento e o uso intensivo de IA e Big Data para análise de dados e tendências, estamos em um processo acelerado de lançamentos de novos produtos. Atualmente, oferecemos em nosso portfólio mais de 400 SKUs em 16 categorias diferentes.

Em comum, além da facilidade de uso, do design, da robustez e da durabilidade, todos os produtos são projetados com um objetivo final: as pessoas. Não poupamos esforços para que nossos clientes tenham uma experiência única. Inclusive, por isso, somos a única marca do segmento a oferecer uma central de atendimento 24x7.

Temos o cuidado, o respeito e a valorização do bem-estar de nossos consumidores como principais valores. Somos uma marca iluminada por nossos clientes.

*Conte sempre conosco.
Seja muito bem-vindo ao mundo WAP!*



REDE DE **SERVIÇO AUTORIZADO WAP**
EM TODO O BRASIL
CONSULTE AQUI

Cozinha

Air fryer, chaleira, panela de pressão e torradeira: descubra a qualidade e a versatilidade da linha de cozinha da WAP para cozinhar como um chef!







FRITADEIRA AIRFRY OVEN 12L

127V FW009547 | 220V FW009548

12 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com dois andares, prepare várias receitas de uma só vez;
- 10 funções pré-programadas;
- Timer de 1min a 24h;
- Porta removível;
- Antiaderente GrayStone;
- Utilize a lava-louças para higienizar os acessórios;
- Comporta: batata frita, peixe, frango, carne, legumes, camarão, bolo, pizza e pão de queijo. Possui função reaquecer.



PAINEL DIGITAL

Com 10 funções pré-programadas, incluindo as receitas clássicas de air fryer, mais a função reaquecer.



CIRCULAÇÃO DE AR EM 360°

Assa o alimento por igual, crocante por fora e macio por dentro.

ACESSÓRIOS

FW009880 2x Grelhas antiaderentes GrayStone

FW009879 1x Bandeja de migalhas/gordura

FW009874 1x Cesto com antiaderente GrayStone 4.5L



PAINEL DIGITAL COM 10 FUNÇÕES



PORTA COM VISOR E LUZ INTERNA



CIRCULAÇÃO DE AR EM 360°

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1800 / 2000
Capacidade total (L)	12
Temperatura (°C)	30-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	7,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	35 x 37,5 x 37,3



FRITADEIRA AIRFRY BARBECUE

127V FW009626 | 220V FW009627

12 em 1

CARACTERÍSTICAS

- 12 funções pré-programadas: assar, gratinar, forno, desidratar, barbecue, cozimento lento, chapa, ensopado, vapor, manter aquecido, Air fryer e manual;
- Timer de 1min a 60min
- Antiaderente GrayStone;
- 4 níveis de temperatura para grelhar;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, peixes, entre outros.



4 NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA GRELHAR

Saboreie deliciosas carnes grelhadas, com aquela crosta irresistível e o suculento interior que só uma churrasqueira proporciona.



SMOKELESS TECHNOLOGY
NÃO PRODUZ FUMAÇA



CIRCULAÇÃO DE AR EM 360°



DUPLO SISTEMA DE AQUECIMENTO

ACESSÓRIOS

- FW009943 1x Chapa
FW009941 1x Cesto com antiaderente GrayStone
FW009942 1x Tampa de vidro
FW009950 1x Grelha
FW009960 1x Escova de limpeza



PAINEL DIGITAL
COM 12 FUNÇÕES



SMOKELESS TECHNOLOGY
NÃO PRODUZ FUMAÇA



4 TEMPERATURAS
BAIXA, MÉDIA, ALTA E MÁXIMA

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1800 / 1700
Volume total (L)	10
Temperatura (°C)	50-230
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	10,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	40 x 41 x 28,8

FRITADEIRA AIRFRY FAMILY 4L

127V FW009531 | 220V FW009532

4 LITROS*

DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Cesto removível;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente GrayStone;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



CESTO REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL



ACESSÓRIOS

FW009812 1x Cesto com antiaderente GrayStone 3L



*Capacidade do cesto 3L e capacidade da cuba 4L.

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	4
Capacidade útil (Cesto) (L)	3
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	24,5 x 33,6 x 28,8

FRITADEIRA AIRFRY GRAND FAMILY 5L

127V FW009535 | 220V FW009536

5 LITROS*

DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Cesto removível;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente GrayStone;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



CESTO REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL



ACESSÓRIOS

FW009834 1x Cesto com antiaderente GrayStone 3,7L



*Capacidade do cesto 3,7L e capacidade da cuba 5L.

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	5
Capacidade útil (Cesto) (L)	3,7
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	4,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 37,3 x 31,7

FRITADEIRA AIRFRY GRAND FAMILY 5,2L

127V FW009539 | 220V FW009540

5.2 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Cesto e alça removíveis;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente GrayStone;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



CIRCULAÇÃO DE AR EM 360°

Assa o alimento por igual, crocante por fora e macio por dentro.

2 em 1

**COM A ALÇA
REMOVÍVEL,
VOCÊ TEM MAIS
POSSIBILIDADES!**



Só com o cesto
Prepare alimentos
em grandes
quantidades

Só com a grelha
Você tem muito mais
espaço para preparar
alimentos grandes



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



CESTO REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL

ACESSÓRIOS

FW009903 1x Alça removível
FW009904 1x Grelha antiaderente GrayStone



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	5,2
Capacidade útil (Cesto) (L)	4,1
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	4,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27,6 x 37 x 29,5



FRITADEIRA AIRFRY FAMILY 4L WAFF2-P

127V FW010116 | 220V FW010117

4 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



CESTO QUADRADO MAIS ESPAÇO

Acomoda melhor os alimentos, assando-os por igual e muito mais rápido.



CIRCULAÇÃO DE AR EM 360°

Assa o alimento por igual, crocante por fora e macio por dentro, eliminando o óleo em excesso e proporcionando refeições mais saudáveis.

ACESSÓRIOS

FW010219 1x Grelha removível



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	4
Capacidade útil (Cesto) (L)	4
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	3,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,4 x 27,3 x 29,7



FRITADEIRA SEM ÓLEO MUITO MAIS SAUDÁVEL



GRELHA REMOVÍVEL COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360° ASSA O ALIMENTO POR IGUAL

FRITADEIRA AIRFRY FAMILY 4L WAFF2-C

127V FW010120 | 220V FW010121

4 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



GRELHA REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL



ACESSÓRIOS

FW010219 1x Grelha removível



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	4
Capacidade útil (Cesto) (L)	4
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	3,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,4 x 27,3 x 29,7

FRITADEIRA AIRFRY FAMILY 4L WAFF2-V

127V FW010123 | 220V FW010124

4 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



GRELHA REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL



ACESSÓRIOS

FW010219 1x Grelha removível



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1500
Capacidade total (Cuba) (L)	4
Capacidade útil (Cesto) (L)	4
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	3,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,4 x 27,3 x 29,7

FRITADEIRA AIRFRY MEGA FAMILY 7,1L

127V FW009543 | 220V FW009544

7.1LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Cesto e alça removíveis;
- Timer de 1min a 60min;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente GrayStone;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



CESTO REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



CIRCULAÇÃO DE AR 360°
ASSA O ALIMENTO POR IGUAL



ACESSÓRIOS

- FW010048 1x Cesto com antiaderente GrayStone 5.7L
FW010023 1x Alça removível
FW010024 1x Grelha antiaderente GrayStone



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1700
Capacidade total (L)	7,1
Capacidade útil (L)	5,7
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	5,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27,6 x 37 x 33,8

FRITADEIRA AIRFRY MEGA FAMILY DIGITAL 7,1L

127V FW009624 | 220V FW009625

7.1LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Assa, cozinha, gratina e frita seus alimentos;
- Painel digital com 13 funções pré-programadas;
- Com cesto quadrado - prepare grandes porções;
- Cesto e alça removíveis;
- Timer de 1min a 12h;
- Possui luz indicadora de funcionamento;
- Antiaderente GrayStone;
- Prepara petiscos, massas, carnes, pastéis, pão de queijo, churros, peixes, vegetais, entre outros.



FRITADEIRA SEM ÓLEO
MUITO MAIS SAUDÁVEL



CESTO REMOVÍVEL
COM ANTIADERENTE



PAINEL DIGITAL
COM 13 FUNÇÕES



ACESSÓRIOS

- FW010051 1x Cesto com antiaderente GrayStone 5.7L
FW010049 1x Alça removível
FW010050 1x Grelha antiaderente GrayStone



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	1700
Capacidade total (L)	7,1
Capacidade útil (L)	5,7
Temperatura (°C)	80-200
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Revestimento antiaderente	Sim (GrayStone)
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	5,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27,6 x 37 x 33,8

COMPARATIVO

								
	AIRFRY FAMILY 4L COLORS	AIRFRY FAMILY 4L	AIRFRY GRAND FAMILY 5L	AIRFRY GRAND FAMILY 5,2L	AIRFRY MEGA FAMILY 7,1L	AIRFRY MEGA FAMILY 7,1L DIGITAL	AIRFRY OVEN 12L	AIRFRY BARBECUE
Capacidade total (L)	4	4	5	5,2	7,1	7,1	12	10
Capacidade útil (L)	4	3	3,7	4,1	5,7	5,7	Depende do Alimento	Depende do Alimento
Temperatura (°C)	80 - 200	80 - 200	80 - 200	80 - 200	80 - 200	80 - 200	30 - 200	80 - 230
Timer	1min a 60min	1min a 60min	1min a 60min	1min a 60min	1min a 60min	1min a 12h	1min a 24h	1min a 60min
Tipo	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico	Digital	Digital	Digital
Antiaderente	Sim	GrayStone	GrayStone	GrayStone	GrayStone	GrayStone	GrayStone	GrayStone
Circulação de ar 360°	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto removível	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz interna	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Aviso sonoro	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,4 x 27,3 x 29,7	24,5 x 33,6 x 28,8	27,0 x 37,3 x 31,7	27,6 x 37,0 x 29,5	27,6 x 37,0 x 33,8	27,6 x 37,0 x 33,8	35 x 37,5 x 37,3	40 x 41 x 28,8
Acessórios	1x Grelha	1x Cesto	1x Cesto	1x Alça 1x Grelha 1x Cesto	1x Alça 1x Grelha 1x Cesto	1x Alça 1x Grelha 1x Cesto	2x Grelhas 1x Cesto	1x Chapa 1x Cesto 1x Tampa 1x Escova de Limpeza



CHALEIRA ELÉTRICA WCE1

127V FW009523 | 220V FW009524

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento em aço inox;
- Possui indicador de nível de água;
- Botão POP-UP fácil de abrir;
- Indicador luminoso;
- Porta-fio na base;
- Base 360° giratória.



1,7 LITROS
DE CAPACIDADE



DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO



FILTRO QUE RETÉM
AS IMPUREZAS




ACESSÓRIOS

FW009782 Base de aquecimento 127V

FW009809 Base de aquecimento 220V



SUA ROTINA MUITO MAIS PRÁTICA!




Café



Chá



Chimarrão



Macarrão



Arroz



RÁPIDA E EFICIENTE
ÁGUA QUENTE EM MINUTOS

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	(127V) 1200W / (227V) 1850W
Frequência	60 Hz
Capacidade (L)	1,7
Controle de temperatura	Não
Comprimento do cabo elétrico (m)	0,75
Desligamento automático	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim
Base giratória	Sim
Segurança contra superaquecimento	Sim
Garantia	2 anos
Peso líquido (kg)	0,89
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	24 x 21,5 x 15

CHALEIRA ELÉTRICA PROSDÓCIMO WCE2

127V FW0010277 | 220V FW010278

CARACTERÍSTICAS

- 1,7 litros de capacidade;
- Desligamento automático;
- Filtro que retém impurezas.



1,7 LITROS
DE CAPACIDADE



DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO



FILTRO QUE RETÉM
AS IMPUREZAS



INDICADOR
LUMINOSO



PORTA-FIO NA
BASE



BASE GIRATÓRIA
360°



ACESSÓRIOS

127V FW010349 Base de aquecimento 127V

220V FW010350 Base de aquecimento 220V



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Tipo de tomada (amperes)	10A
Frequência	60 Hz
Potência elétrica (W)	127V (1200W) / 220V (1850W)
Comprimento do cabo elétrico (m)	0,75
Capacidade útil do recipiente (L)	1,7L
Temperatura máxima	100 °C
Tempo de fervura	5min
Peso líquido (kg)	0,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	20,5 x 14,6 x 22,6



PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA WPPE1

127V FW009527 | 220V FW009528

6 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- 3 níveis de cozimento;
- Timer programável de até 24 horas;
- Cabo elétrico removível;
- Antiaderente GrayStone;
- Função manter aquecido.



PAINEL DIGITAL



10 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS



10 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA



ACESSÓRIOS

- FW010574 1x Colher plástica
- FW010575 1x Colher de sopa
- FW010576 1x Copo medidor
- FW010577 1x Coletor de água
- FW010578 1x Bandeja para vapor
- FW009803 1x Recipiente de cozimento



PAINEL DIGITAL 10 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS



CONJUNTO COMPLETO DE ACESSÓRIOS



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Pressão de trabalho	70 kPa
Potência elétrica (W)	1000
Capacidade total (L)	6
Comprimento do cabo elétrico (m)	1
Timer	Pré-programado, até 24 horas de antecedência
Material do recipiente interno	Antiaderente (GrayStone)
Funções	Cozinhar
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Trava de segurança	Sim
Peso líquido (kg)	4,9
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 31 x 32

VAMOS CRIAR MUITAS HISTÓRIAS JUNTOS



PANELA DE PRESSÃO 5L PROSDÓCIMO WPPE2

127V FW010156 | 220V FW010157

5 LITROS DE CAPACIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Mais segura e silenciosa;
- Timer de 90 minutos com aviso sonoro;
- Função manter aquecido e função feijão para mais praticidade;
- Cabo elétrico removível;
- Antiaderente GrayStone.



**9 DISPOSITIVOS
DE SEGURANÇA**



**DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO**



**ANTIADERENTE
GRAYSTONE**



ACESSÓRIOS

- FW010894 1x Colher plastica
FW010895 1x Copo medidor
FW010896 1x Coletor de água
FW010897 1x Recipiente de cozimento



**9 DISPOSITIVOS
DE SEGURANÇA
COZINHE COM
CONFIANÇA**



**CONJUNTO
COMPLETO
DE ACESSÓRIOS**

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Pressão de trabalho	70 kPa
Potência elétrica (W)	900
Capacidade total (L)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	1
Timer	0-90min
Material do recipiente interno	Antiaderente (GrayStone)
Funções	Cozinhar, refogar e manter aquecido
Aviso sonoro	Sim
Desligamento automático	Sim
Trava de segurança	Sim
Peso líquido (kg)	4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33,5 x 34 x 32

VAMOS CRIAR MUITAS
HISTÓRIAS JUNTOS



TORRADEIRA ELÉTRICA WTE1

127V FW009519 | 220V FW009520

7 NÍVEIS DE TOSTAGEM

CARACTERÍSTICAS

- Função descongelar, reaquecer e cancelar;
- Elevação automática;
- Qualidade WAP de 2 anos de garantia;
- Bandeja coletora de migalhas.



ABERTURA
EXTRALARGA



REAQUECE
DESCONGELA



DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	(127V) 900W / (227V) 800W
Níveis de tostagem	7
Frequência	60 Hz
Quantidade de pães	2
Comprimento do cabo elétrico (m)	0,8
Funções	Cancelar, reaquecer e descongelar
Bandeja de migalhas	Sim
Porta-fio	Sim
Pés antiderrapantes	Sim
Peso líquido (kg)	1,25
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 18,7 x 16,6

MIXER 3 EM 1 INOX PROSDÓCIMO WM1

127V FW010138 | 220V FW010139

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1 - bater, triturar e processar;
- Livre de Bisfenol A - BPA Free;
- Velocidade variável + função turbo;
- Haste e lâmina em inox;
- Design ergonômico para mais conforto e firmeza;
- Desmontável para mais praticidade.



VELOCIDADE VARIÁVEL
+ FUNÇÃO TURBO



4 LÂMINAS
EM INOX



KIT COMPLETO
DE ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW010397 1x Batedor de claras
FW010401 1x Miniprocessador de alimentos 500 ml
FW010403 1x Copo de 700 ml com tampa
FW010398 Suporte de batedor
FW010400 Haste inox

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Potência elétrica (W)	(127V) 900W / (227V) 1000W
Velocidade	Variável
Função turbo	Sim
Ação do produto	Processa alimentos, prepara milk-shake, sucos, vitaminas, coquetéis, molhos e outros alimentos.
Tipo de lâmina	4 lâminas em aço inoxidável
Capacidade do copo do Miniprocessador (ml)	500
Capacidade do copo misturador (ml)	700
Base destacável	Sim
Haste inox removível	Sim
Tipo de tomada (amperes)	10A
Comprimento do cabo elétrico (m)	0,9
Peso líquido (kg)	1,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	6,5 x 6,5 x 39,5



LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000

127V FW010340 | 220V FW010341

CARACTERÍSTICAS

- 1,7 litros de capacidade;
- Desligamento automático;
- Filtro que retém impurezas.

 **6 LÂMINAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX**

 **VELOCIDADE VARIÁVEL + 4 FUNÇÕES**

 **JARRA DE VIDRO COM 2 LITROS**



ACESSÓRIOS

FW010492	Tampa
FW010493	Copo medidor
FW010495	Jarra
FW010489	Lâminas removíveis



 **VITAMINA**
Ideal para preparar vitaminas.

 **GELO**
Perfeito para triturar gelo.

 **PULSAR**
Facilita picar alimentos difíceis.

 **LIMPAR**
Simplifica a limpeza da jarra.




DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 / 220
Tipo de tomada (amperes)	10A
Frequência	60 Hz
Potência elétrica (W)	1000 (220V)/ 900 (127V)
Comprimento do cabo elétrico (m)	1
Capacidade útil do recipiente (L)	1,75L
Tipo de lâminas	6 lâminas
Livre de BPA	Sim
Material da jarra	Vidro
Peso líquido (kg)	4,36
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	23 x 10 x 42

Aspiradores

Aspiradores de pó tradicionais, verticais, portáteis e robôs: a solução para todos os tipos de limpeza, seja profissional ou para uso ocasional, com o melhor desempenho.





ROBOT W90

FW009026 (BIVOLT)

CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de limpeza: aleatória, cantos e espiral;
- Rodas emborrachadas;
- Sensores antiqueda;
- Sensores de impacto;
- Recipiente de sujeira lavável.



ACESSÓRIOS

- FW009133 Carregador bivolt
- FW009132 Escova rotativa
- FW007700 Filtro de tecido lavável
- FW007845 MOP em microfibra



DADOS TÉCNICOS

Capacidade útil do recipiente de pó (ml)	250
Autonomia da bateria (aprox.)	Até 1h40
Bateria	Li-íon
Nível de ruído dB (A)	72
Tensão da bateria (VDC)	3,6
Capacidade da Bateria (mAh)	2600
Tempo de Carregamento (h)	Até 4
Tensão do carregador (VDC)	5
Peso líquido (kg)	1,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 28,5 x 8

ROBOT W100

FW007429 (BIVOLT)

CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de limpeza: aleatória, cantos e espiral;
- Rodas emborrachadas;
- Sensores antiqueda;
- Sensores de impacto;
- Recipiente de sujeira lavável.



ACESSÓRIOS

- FW008160 Carregador bivolt
- FW007706 Escova rotativa
- FW007700 Filtro de tecido lavável
- FW007845 MOP em microfibra



DADOS TÉCNICOS

Capacidade útil do recipiente de pó (ml)	250
Autonomia da bateria (aprox.)	Até 1h40
Bateria	Lithium
Nível de ruído dB (A)	70
Tensão da bateria (VDC)	12,8
Capacidade da Bateria (mAh)	1800
Tempo de Carregamento (h)	Até 5
Tensão do carregador (VDC)	19
Peso líquido (kg)	1,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27,5 x 27,5 x 7,5

ROBOT W1000

BIVOLT FW010142

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: varre, aspira e passa pano;
- Controle remoto e app: praticidade e personalização na limpeza da sua casa;
- Navegação GYRO: mapeamento em tempo real;
- Base carregadora: retorna sozinho para a base;
- Ideal para pets;
- Recipiente 2 em 1 para água e pó. E 1 recipiente somente de poeira;
- Compatível com Google Assistente e Alexa.



ACABAMENTO EM VIDRO



TANQUE DE ÁGUA INTELIGENTE



CONTROLE PELO SMARTPHONE



RODAS EMBORRACHADAS



SENSOR ANTIQUEDA E DE REDIRECIONAMENTO



DESIGN SLIM



5 MODOS DE LIMPEZA



Limpeza aleatória, em espiral, inteligente, de cantos e umidecida,



ATÉ 2H40* DE AUTONOMIA

A bateria de 2600mAh garante uma limpeza completa e prática.

ACESSÓRIOS

- FW010306 1 MOP em microfibra
- FW010314 Base de carregamento
- FW010301 2 Escovas giratórias (+ 2 extras)
- FW010311 1 Escova central



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	BIVOLT	BIVOLT
Vácuo (mbar)	2340	
Nível de ruído dB (A)	75dB	
Potência elétrica (W)	32	
Capacidade útil do recipiente de pó (ml)	153	
Peso líquido (kg)	3	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32 x 32 x 8	



ROBOT W3000

BIVOLT FW009557

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: varre, aspira e passa pano;
- App WAP Connect e Controle Remoto;
- Navegação e Mapeamento LDS + SLAM;
- Separa a limpeza entre zonas e cômodos;
- Parede virtual para bloqueio de acesso de áreas;
- Agendamento de limpeza;
- Compatível com Alexa e Google assistente;
- Quatro níveis de sucção (silencioso, padrão, médio, turbo);
- Controle inteligente de sucção.
- Rodas emborrachadas;
- Recipiente água e pó (2 em 1) + Recipiente de poeira (maior capacidade);
- Controle eletrônico de umidade do mop.



**BASE
CARREGADORA**



ACABAMENTO EM VIDRO



**TANQUE DE ÁGUA COM
CONTROLE ELETRÔNICO**



**DUAS ESCOVAS
GIRATÓRIAS**



**SENSOR
ANTICOLISÃO**



**MAPEAMENTO
LDS**



5 MODOS DE LIMPEZA



Limpeza aleatória, em espiral, inteligente, de cantos e umidecida.



ATÉ 2H* DE AUTONOMIA

A bateria de 2600mAh garante uma limpeza completa e prática.

ACESSÓRIOS

- FW010673 1 MOP em microfibras
FW010672 Base de carregamento
FW010619 2 Escovas giratórias
FW010620 2 Escovas giratórias
FW010642 1 Escova com lâmina de limpeza
FW010625 1 Escova rotativa central
FW010674 1 Carregador



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	BIVOLT
Vácuo (Pa)	2.400
Nível de ruído dB (A)	65dB
Potência elétrica (W)	48
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	0,15
Peso líquido (kg)	3,16
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,8 x 32,8 x 9,6



ROBOT W4000

127V FW009560 | 220V FW009590

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: varre, aspira e passa pano;
- App WAP Connect e Controle Remoto;
- Navegação e Mapeamento LDS + SLAM;
- Base de carregamento self-cleaning, retira a sujeira do robô;
- Dois mops giratórios, limpeza mais eficiente;
- Separa a limpeza entre zonas e cômodos;
- Parede virtual para bloqueio de acesso de áreas;
- Agendamento de limpeza;
- Compatível com Alexa e Google assistente;
- Eficiência de limpeza em diferentes tipos de piso;
- Quatro níveis de sucção (silencioso, padrão, médio, turbo);
- Controle inteligente de sucção (identifica tapetes e ajusta o poder de sucção automaticamente);
- Rodas emborrachadas.



DUAS ESCOVAS GIRATÓRIAS



ACABAMENTO EM VIDRO



TANQUE DE ÁGUA COM CONTROLE ELETRÔNICO



BASE CARREGADORA SELF-CLEANING



MOPS GIRATÓRIOS



MAPEAMENTO LDS



5 MODOS DE LIMPEZA



Limpeza aleatória, em espiral, inteligente, de cantos e umidecida,



ATÉ 2H* DE AUTONOMIA

A bateria de 2600mAh garante uma limpeza completa e prática.

ACESSÓRIOS

- FW010640 1 MOP duplo
- FW010619 2 Escova giratória
- FW010620 2 Escova giratória
- FW010642 1 Escova com lâmina de limpeza
- FW010625 1 Escova rotativa central



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127v	220v
Vácuo (Pa)	2.400	
Nível de ruído dB (A)	65dB	
Potência elétrica (W)	48	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	0,15	
Peso líquido (kg)	3,16	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,8 x 32,8 x 9,6	

COMPARATIVO

					
	ROBOT W4000	ROBOT W3000	ROBOT W1000	ROBOT W100	ROBOT W90
Bateria	Li-Ion	Li-Ion	Lithium	Lithium	Lithium
Nível de ruído dB (A)	65	65	72	70	72
Base carregadora	Sim	Sim	Sim	-	-
Retorna para a base automaticamente	Sim	Sim	Sim	-	-
Conectividade com app	Sim	Sim	Sim	-	-
Controle remoto	Sim	Sim	Sim	-	-
Agenda horário de limpeza	Sim	Sim	Sim	-	-
MOP	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Recipiente para umedecer o MOP	Sim	Sim	Sim	-	-
Escova giratória lateral	Sim (2)	Sim (2)	Sim (2)	Sim (2)	Sim (1)
Escova elétrica rotativa central	Sim	Sim	Sim	-	-
Capacidade (ml)	270(água) + 150 (pó)	150 (água) + 270 (pó)	350 (água) + 260 (pó)	250	250
Autonomia (h)	Até 2h	Até 2h 40min**	Até 2h40	Até 1h40	Até 1h40
Tempo de carregamento (h)	3h45min	3h45mi	Até 5	Até 5	Até 4
Tipo de filtro	HEPA	HEPA	HEPA, espuma e tela	Tela Lavável	Tela Lavável
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,8 x 32,8 x 9,6 cm	2,4 x 32 x 9,6 cm	32 x 32 x 8	27,5 x 27,5 x 7,5	27 x 28,5 x 8



POWER SPEED

127V FW006007 | 220V FW006008

CARACTERÍSTICAS

- 2 em 1: vertical e mangueira extensível;
- Recipiente lavável;
- Escova elétrica rotativa;
- Ajuste de altura da escova em 5 níveis;
- Acionamento do botão liga e desliga com pedal;
- Tecnologia cyclone: a sujeira fica compactada dentro do recipiente;
- Suporte de cabo elétrico.



BAGLESS



FILTRO HEPA



TECNOLOGIA CYCLONE

ESCOVA ELÉTRICA ROTATIVA



5 NÍVEIS DE ALTURA DA ESCOVA



MANGUEIRA EXTENSÍVEL



ACESSÓRIOS

- FW006108 Bico canto
FW006109 Bico para estofados
FW006110 Bico escova
FW006083 Mangueira extensível
FW006106 Alça extensora
FW006061 Filtro HEPA lavável



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	133	110
Nível de ruído dB (A)	91	87
Potência elétrica (W)	2000	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	3	
Peso líquido (kg)	6,3	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	34 x 31 x 115	

LIFE SPEED

127V FW007478 | 220V FW007479

CARACTERÍSTICAS

- 2 em 1: vertical e mangueira extensível;
- Recipiente lavável;
- Escova elétrica rotativa;
- Acionamento do botão liga e desliga com pedal;
- Tecnologia cyclone: a sujeira fica compactada dentro do recipiente;
- Suporte de cabo elétrico.



BAGLESS



FILTRO HEPA



TECNOLOGIA CYCLONE

ESCOVA ELÉTRICA ROTATIVA



RECIPIENTE BAGLESS



MANGUEIRA EXTENSÍVEL



ACESSÓRIOS

- FW006108 Bico canto
FW006110 Bico escova
FW008488 Mangueira extensível
FW007878 Alça extensora
FW008300 Filtro HEPA lavável



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	135	
Nível de ruído dB (A)	90	
Potência elétrica (W)	2000	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	1,6	
Peso líquido (kg)	3,5	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	28 x 26 x 107	



SILENT SPEED MAX

127V FW009108 | 220V FW009109

CARACTERÍSTICAS

- Modo vertical e modo portátil;
- Aspirador 3 em 1;
- 1350W de Potência;
- Suporte para acessórios e cabo elétrico;
- Haste extensora: mais conforto.



SISTEMA 360°



FILTRO HEPA



TECNOLOGIA CYCLONE



ESCOVA PARA TAPETES



ESCOVA PARA PISOS



SUPORTE PARA BICO CANTO



SISTEMA 360°

Maior agilidade e flexibilidade na limpeza.



FILTRO HEPA

Retém as impurezas do ar aspirado, tornando seu lar mais limpo e saudável.



ACESSÓRIOS

- FW005969 Bico múltiplo articulável
- FW005970 Bico canto
- FW005972 Alça extensora
- FW005967 Filtro HEPA lavável
- FW009183 Suporte bico canto



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	85	145
Potência elétrica (W)	1350	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	1	
Peso líquido (kg)	1,6	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	13 x 25 x 112	

HIGH SPEED PLUS

127V FW009104 | 220V FW009105

CARACTERÍSTICAS

- Modo vertical e modo portátil;
- Aspirador 3 em 1;
- Recipiente lavável;
- Encaixes rápidos;
- Suporte de cabo elétrico.



VERTICAL
E PORTÁTIL



FILTRO
HEPA



TECNOLOGIA
CYCLONE



ESCOVA PARA
TAPETES



ESCOVA PARA
PISOS



SUPORTE PARA
CABO ELÉTRICO



ACESSÓRIOS

- FW009173 Bico múltiplo
FW007683 Bico para cantos e frestas
FW006579 Haste extensora
FW006587 Filtro HEPA lavável



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	134	131
Potência elétrica (W)	1350	
Comprimento do cabo elétrico (m)	4	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	1,2	
Peso líquido (kg)	1,25	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 14,5 x 108	



COMPARATIVO



POWER SPEED



LIFE SPEED

Tensão (V)	127	220	127	220
Vácuo (mbar)	133	110	135	
Potência (W)	2000		2000	
Filtro	HEPA		HEPA	
2 em 1	Sim		Sim	
Escova elétrica rotativa	Sim		Sim	
Mangueira extensível	Sim		Sim	
Bico canto	Sim		Sim	
Bico escova	Sim		Sim	
Bico estofado	Sim		-	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		5	
Volume total (L)	3		1,6	
Peso líquido (kg)	6,3		3,5	
Dimensões do produto (C x L x A) (cm)	34 x 31 x 115		28 x 26 x 107	



SILENT SPEED MAX



HIGH SPEED PLUS

Tensão (V)	127	220	127	220
Vácuo (mbar)	85	145	135	135
Potência (W)	1350		1350	
Filtro	HEPA		HEPA	
2 em 1	Sim		Sim	
Bico canto	Sim		Sim	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		4	
Volume total (L)	1		1,2	
Peso líquido (kg)	1,6		1,25	
Dimensões do produto (C x L x A) (cm)	13 x 25 x 112		25 x 14,5 x 108	



WAP ECO RÁPIDO

BIVOLT FW009445

Aprimore sua limpeza com mais versatilidade!

CARACTERÍSTICAS

- 2 em 1: vertical e portátil;
- Bateria de lítio e eco mode: mais economia e mais tempo para você;
- Tecnologia Cyclone: compacta toda a sujeira;
- Rotação 180°: facilidade em cada movimento;
- Possui iluminação frontal de LED;
- Rodas emborrachadas e escova rotativa;
- Filtro HEPA que retém as impurezas do ar.



TECNOLOGIA CYCLONE COMPACTA TODA A SUJEIRA

Aumenta o seu poder de sucção, aspirando com muito mais eficiência.

ACESSÓRIOS

- FW010008 Bico múltiplo
- FW010002 Bico canto
- FW010000 Bico escova
- FW010006 Filtro HEPA lavável
- FW009999 Suporte filtro HEPA
- FW009996 Carregador bivolt



**SEM FIO
MAIS VERSATILIDADE**



**ECO MODE
MAIS TEMPO DE USO**



**LITHIUM X-ENERGY
MAIS VIDA ÚTIL E DESEMPENHO**

DADOS TÉCNICOS

Tensão da Bateria (VDC)	14,4
Capacidade da Bateria (mAh)	2000
Bateria	Lithium
Tempo de Carregamento	Até 3h30
Vácuo ECO (mbar)	18
Vácuo TURBO (mbar)	53
Autonomia ECO	>40min
Autonomia TURBO	>17min
Modo de Controle	Manual
Volume total (L)	0,7
Escova Elétrica Rotativa	Sim (10W)
Peso líquido (kg)	2,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 21 x 113

WAP HANDSON

BIVOLT FW009563

A perfeita combinação de praticidade e autonomia!

CARACTERÍSTICAS

- Bateria de lítium para alto rendimento e duração;
- Sem fio: mais mobilidade;
- Carregamento USB: mais praticidade;
- Recipiente de sujeira fácil de lavar;
- Filtro HEPA lavável e reutilizável;
- Botão liga/desliga com ergonomia facilitada;
- Saída de ar que evita o aquecimento;
- Leve, portátil e compacto.



BATERIA DE LITHIUM



FILTRO HEPA



SEM FIO

ACESSÓRIOS

- FW010021 Bico Escova
FW010011 Bico Canto
FW010022 Mangueira
FW010060 Cabo carregador USB



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	7,4
Volume total do recipiente (ml)	420
Comprimento do cabo carregador (m)	1
Peso líquido (kg)	0,52
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	34,5 x 9 x 9

WAP CAR 12V2

FW009448 (Plug 12V)

Mantenha seu carro sempre limpo!

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente de sujeira fácil de lavar;
- Filtro HEPA lavável e reutilizável;
- Botão liga/desliga com ergonomia facilitada;
- Saída de ar que evita o aquecimento;
- Com tensão 12V, liga direto no adaptador veicular;
- Cabo de 3,7m para maior alcance;
- Leve, portátil e compacto.



12V PLUG DE ALIMENTAÇÃO



FILTRO HEPA



CABO DE 3,7 METROS

ACESSÓRIOS

- FW010021 Bico Escova
FW010011 Bico Canto
FW010022 Mangueira



DADOS TÉCNICOS



Potência elétrica (W)	180
Tensão (V)	12
Volume total do recipiente (ml)	420
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5
Peso líquido (kg)	0,52
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	34,5 x 9 x 9

GTW COMPACT

127V FW009439 | 220V FW009440

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça ergonômica para transporte;
- Porta-acessórios;
- Conjunto completo de acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Filtro lavável.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ

ACESSÓRIOS

- FW009586 Filtro de Pano
- FW009587 Filtro Espuma
- FW009589 Bico Estofado
- FW009588 Bico Canto/Escova
- FW009585 Mangueira de sucção



COMPACTO SEM
PERDER A EFICIÊNCIA.



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	150	150
Potência elétrica (W)	1400	
Volume total do recipiente (L)	5,5	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,3	
Peso líquido (kg)	1,6	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	23,5 x 20,5 x 30	

GTW BAGLESS

127V FW007430 | 220V FW007431

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça para transporte;
- Base com rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro.

 **ASPIRA**
ÁGUA E PÓ

 **ASPIRA**
ÁGUA E PÓ

 **COMPACTO**
PARA GUARDAR

 **BAGLESS**



ACESSÓRIOS

- FW007457 Bico múltiplo
FW007458 Bico canto
FW007456 Mangueira de 1,5 m
FW007459 Extensores de plástico
FW007460 Filtro de espuma lavável para água
FW007461 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	160	
Potência elétrica (W)	1400	
Volume total (L)	6	
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	2,9	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	28 x 27 x 34	

GTW 10

127V FW005705 | 220V FW005706

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção.

 **ASPIRA**
ÁGUA E PÓ

 **ASPIRA**
ÁGUA E PÓ

 **COMPACTO**
PARA GUARDAR

 **BOCAL DE**
SOPRO



ACESSÓRIOS

- FW005255 Bico múltiplo
FW005259 Bico canto e escova
FW005257 Mangueira de 1,5 m
FW005256 3 extensores de plástico
FW005248 Filtro de espuma lavável para água
FW005258 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	140	
Potência elétrica (W)	1400	
Volume total (L)	10	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2	
Comprimento da mangueira (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	3	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	28 x 28 x 38,5	

GTW INOX 12

127V FW005041 | 220V FW005042

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Recipiente de aço inox;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



BOCAL DE
SOPRO



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW005255 Bico múltiplo
FW005259 Bico canto e escova
FW005257 Mangueira de 1,5 m
FW005256 3 extensores de plástico
FW005248 Filtro de espuma lavável para água
FW005258 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	160	
Potência elétrica (W)	1400	
Volume total (L)	12	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	3,4	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 27 x 45	

GTW INOX 15

127V FW008809 | 220V FW008810

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Recipiente de aço inox;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



BOCAL DE
SOPRO



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW008870 Bico múltiplo
FW008871 Bico canto e escova
FW009246 Conector curvo
FW008874 Mangueira de 1,7 m
FW008873 3 extensões retas de plástico
FW008868 Filtro de espuma lavável para água
FW008869 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	152	
Potência elétrica (W)	1700	
Volume total (L)	14,8	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,7	
Peso líquido (kg)	3,48	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	39,5 x 39,5 x 43	

GTW 20

127V FW006490 | 220V FW006491

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



BOCAL DE
SOPRO



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW005301 Bico múltiplo
- FW005259 Bico canto e escova
- FW005257 Mangueira de 1,5 m
- FW005302 2 extensores de plástico
- FW006530 Filtro de espuma lavável para água
- FW006528 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	160	
Potência elétrica (W)	1600	
Volume total (L)	20	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	3,9	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	40 x 40 x 51	

GTW INOX 20

127V FW005405 | 220V FW005406

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Recipiente de aço inox;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



BOCAL DE
SOPRO



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW005301 Bico múltiplo
- FW005259 Bico canto e escova
- FW005257 Mangueira de 1,5 m
- FW005302 2 extensores de plástico
- FW005248 Filtro de espuma lavável para água
- FW006528 Filtro de tecido lavável para pó



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	160	
Potência elétrica (W)	1600	
Volume total (L)	20	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	4	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	35 x 34,5 x 47	

GT PROFI 20

127V 20000121 | 220V 20000122

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção;
- Motor monoestágio.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



BOCAL DE
SOPRO



ALTA
RESISTÊNCIA



ACESSÓRIOS

90000500	Mangueira de 1,8 m
40696000	Extensores de plástico
62353001	Bico múltiplo para pisos, tapetes e carpetes
29541000	Bico canto
14295000	Bico universal
90000200	Filtro de papel descartável
61156103	Filtro de tecido lavável
11753000	Filtro permanente lavável

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	165	165
Potência elétrica (W)	1400	
Volume total (L)	25	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Comprimento da mangueira (m)	1,8	
Peso líquido (kg)	7,6	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 37,5 x 54	

SOPRADOR E ASPIRADOR GTW 55

127V FW005734 | 220V FW005435

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Alça para transporte;
- Base com 4 rodas para transporte;
- Porta-acessórios;
- Boia para proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Regulagem de sucção;
- Dreno para esgotamento;
- Motor monoestágio.



ASPIRA
ÁGUA E PÓ



FILTRO
HEPA



EXCLUSIVO
SOPRADOR



EXCLUSIVO
SOPRADOR

ACESSÓRIOS

FW005784	Bico canto
FW005781	Bico escova
FW005782	Bico estofado
FW005783	Bico múltiplo
FW005778	Mangueira de 2,5 m
FW005779	Extensores de plástico
FW005780	Bico soprador
W005773	Filtro HEPA permanente
FW005772	Filtro de espuma lavável para água

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	230	230
Potência elétrica (W)	1600	
Volume total (L)	55	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Comprimento da mangueira (m)	2,5	
Peso líquido (kg)	6,5	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	46 x 46 x 65	

GTW INOX 12i

127V FW010269 | 220V FW010270

CARACTERÍSTICAS

- Aspira água e pó;
- Bocal de sopro;
- Design robusto, moderno e funcional em aço inoxidável;
- Porta-acessórios que aumenta a sua mobilidade.



BOCAL DE SOPRO



PORTA-ACESSÓRIOS



FILTRO LAVÁVEL



RODAS E ALÇA



BICO MÚLTIPLO



COMPACTO E POTENTE



ENROLADOR DE CABO

MAIS PRATICIDADE PARA ARMAZENAR



MAIS MOBILIDADE

ALCANÇA ATÉ 6 METROS SEM MUDAR DE TOMADA

ACESSÓRIOS

- FW010454 1x Mangueira 1,6m
 FW010453 1x Bico curvo
 FW010450 1x Bico múltiplo
 FW010452 1x Bico canto e escova
 FW010455 3x Extensões retas
 FW010449 1x Filtro de tecido lavável
 FW010451 1x Filtro de espuma



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	170	
Potência elétrica (W)	1600	
Comprimento do cabo elétrico (m)	3,5	
Volume total (L)	12	
Peso líquido (kg)	2,7	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32 x 32 x 36	



GTW INOX 20i

127V FW010265 | 220V FW010266

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia Easy Cleaning;
- Aspira água e pó;
- Filtro HEPA lavável;
- Bocal de sopro.

 **MAIS MOBILIDADE**

 **PORTA-ACESSÓRIOS**


 **1900W DE POTÊNCIA**



TAMBOR DE AÇO INOX



20 LITROS DE CAPACIDADE



COMPACTO E POTENTE



TECNOLOGIA EASY CLEANING

A autolimpeza facilita a remoção de resíduos e a limpeza do filtro.



FILTRO HEPA

Retém as impurezas do ar aspirado, tornando seu lar mais limpo e saudável.

ACESSÓRIOS

- FW010454 1x Mangueira de 1,7m
- FW010450 1x Bico múltiplo
- FW010452 1x Bico canto e escova
- FW010455 3x Extensões retas
- FW010561 1x Filtro HEPA
- FW010564 1x Filtro espuma



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	170	
Potência elétrica (W)	1900	
Comprimento do cabo elétrico (m)	3,6	
Volume total (L)	20	
Peso líquido (kg)	3,3	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32 x 32 x 41,5	



GTW INOX 25

127V FW010527 | 220V FW010528

CARACTERÍSTICAS

- **Use como soprador portátil**, ideal para atividades em áreas externas.
- **2.000 W de potência** para mais eficiência e praticidade na hora da limpeza.
- **Conjunto completo de acessórios** para todas as necessidades.



RODAS E ALÇA
MAIS FACILIDADE NO
TRANSPORTE DO PRODUTO



MAIS MOBILIDADE
ALCANÇA ATÉ 7 METROS SEM
MUDAR DE TOMADA



ENROLADOR DE CABO
MAIS PRATICIDADE PARA
ARMAZENAR



CABEÇOTE
REMOVÍVEL



PORTA
ACESSÓRIOS



CABEÇOTE REMOVÍVEL
MAIS PRATICIDADE E EFICIÊNCIA
PARA ÁREAS EXTERNAS.



ACESSÓRIOS

- 1 Mangueira de 1,6m
- 1 Filtro espuma
- 1 Filtro de tecido lavável
- 3 Extensões retas
- 1 Bico canto escova
- 1 Bico múltiplo



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	185	
Potência elétrica (W)	2000	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Volume total (L)	25	
Peso líquido (kg)	3,91	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 33 x 53,5	

GTW INOX 50i

127V FW010525 | 220V FW010526

CARACTERÍSTICAS

- Equipado com 2 motores.
- 2.600W de potência, com um poder de limpeza ainda maior.
- Uso profissional.
- Tecnologia Easy Cleaning, limpa automaticamente o filtro do aspirador.



RODAS E ALÇA
MAIS FACILIDADE NO
TRANSPORTE DO PRODUTO



MAIS MOBILIDADE
ALCANÇA ATÉ 8 METROS SEM
MUDAR DE TOMADA



DRENO DE ÁGUA
FÁCIL LIMPEZA E
MANUTENÇÃO



FUNÇÃO
AUTOLIMPEZA



BOCAL DE
SOPRO



PORTA
ACESSÓRIOS



TECNOLOGIA EASY CLEANING

SISTEMA INTEGRADO QUE LIMPA AUTOMATICAMENTE O FILTRO DO ASPIRADOR, REMOVENDO A POEIRA E OS DETRITOS, SEM A NECESSIDADE DE CONTATO COM A SUJEIRA.

ACESSÓRIOS

- 1 Filtro HEPA
- 1 Filtro de tecido lavável
- 2 extensões retas
- 1 Bico escova
- 1 Bico canto
- 1 Bico múltiplo



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	170	
Potência elétrica (W)	2600	
Comprimento do cabo elétrico (m)	4	
Volume total (L)	50	
Peso líquido (kg)	10,03	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	50 x 55 x 78	

GTW INOX 70i

127V FW01052 | 220V FW010524

CARACTERÍSTICAS

- Equipado com 2 motores
- 2.800W de potência, com um poder de limpeza ainda maior.
- Uso profissional.
- Tecnologia Easy Cleaning, limpa automaticamente o filtro do aspirador.



RODAS E ALÇA
MAIOR FACILIDADE NO TRANSPORTE DO PRODUTO



MAIS MOBILIDADE
ALCANÇA ATÉ 8 METROS SEM MUDAR DE TOMADA



DRENO DE ÁGUA
FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO



FUNÇÃO
AUTOLIMPEZA



BOCAL DE
SOPRO



PORTA
ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- 1 Bico escova
- 1 Filtro HEPA
- 1 Filtro de tecido lavável
- 1 filtro Espuma
- 2 extensões de metal
- 1 Bico canto
- 1 Bico múltiplo escova
- 1 Bico múltiplo rodo



TECNOLOGIA EASY CLEANING

Sistema integrado que limpa automaticamente o filtro do aspirador, removendo a poeira e os detritos, sem a necessidade de contato com a sujeira.



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	170	
Potência elétrica (W)	2800	
Comprimento do cabo elétrico (m)	4	
Volume total (L)	70	
Peso líquido (kg)	10,5	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	45 x 50 x 90	

GTW ASH

127V FW010104 | 220V FW010105

CARACTERÍSTICAS

- Compacto e portátil;
- Recipiente de aço;
- Filtro lavável.

IDEAL PARA:

-  CHURRASQUEIRA
-  FOGÃO A LENHA
-  LAREIRA



RECIPIENTE DE AÇO



MANGUEIRA DE TRAMA DE AÇO



PORTA-CABO ELÉTRICO



RECIPIENTE DE AÇO

Maior durabilidade para sua limpeza.



FILTRO HEPA

Em tecido lavável, ele retém impurezas e pode ser reutilizado.

ACESSÓRIOS

- FW010254 1x Mangueira de sucção com trama de aço
- FW010252 1x Bico canto
- FW010253 1x Bico curvo
- FW010258 1x Filtro HEPA com SS



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Vácuo (mbar)	120	
Potência elétrica (W)	1400	
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,5	
Peso líquido (kg)	1,5	
Classe de isolamento	II	
Volume total do recipiente (L)	4	
Tipo de filtro	HEPA com SS	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	23 x 24 x 23,8	

COMPARATIVO



	GTW COMPACT		GTW BAGLESS		GTW 10		GTW INOX 12		GTW INOX 12i	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220	127	220
Vácuo (mbar)	150		160		140		160		170	
Potência (W)	1400		1400		1400		1400		1600	
Filtro	Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável	
Aspira Água	Sim		Sim		Sim		Sim		Sim	
Bocal de Sopro			Sim		Sim		Sim		Sim	
Volume total (L)	5,5		6		10		12		12	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5		1,5		2,5		2		3,5	
Comprimento da mangueira (m)	1,3		1,5		1,5		1,5		1,5	
Peso líquido (kg)	1,6		2,9		3		3,4		2,7	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	23,5 x 20,5 x 30		28 x 27 x 34		27 x 27 x 45		28 x 28 x 38,5		32 x 32 x 36	



	GTW INOX 15		GTW 20		GTW INOX 20		GTW INOX 20i		GTW INOX 25	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220	127	220
Vácuo (mbar)	152		160		160		170		185	
Potência (W)	1700		1600		1600		1900		2000	
Filtro	Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável		Espuma e Tecido Lavável		Espuma e HEPA		Filtro Espuma e tecido lavável	
Aspira Água	Sim		Sim		Sim		Sim		Sim	
Bocal de Sopro	Sim		Sim		Sim		Sim		Sim	
Volume total (L)	14,8		20		20		20		25	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2,5		2,5		2,5		3,6		5	
Comprimento da mangueira (m)	1,7		1,5		1,5		1,7		1,6	
Peso líquido (kg)	3,48		3,9		4		3,3		3,91	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	39,5 x 39,5 x 43		40 x 40 x 51		35 x 34,5 x 47		32 x 32 x 41,5		33 x 33 x 53,5 cm	

COMPARATIVO



	GT PROFI 20		GTW INOX 50i		GTW 55		GTW INOX 50i	
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Vácuo (mbar)	165		170		230		170	
Potência (W)	1400		2.600		1600		2.800	
Filtro	Permanente, tecido lavável e papel descartável		HEPA e tecido lavável		HEPA e espuma		HEPA e tecido lavável	
Aspira Água	Sim		Sim		Sim		Sim	
Bocal de Sopro	Sim		Sim		Sim		Sim	
Volume total (L)	25		50		55		70	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		4		5		4	
Comprimento da mangueira (m)	1,8		2,5		2,5		2,5	
Peso líquido (kg)	7,6		10,03		6,5		10,5	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 37,5 x 54		50 x 55 x 78		46 x 46 x 65		45 x 50 x 90	



Extratoras

Limpeza profunda de estofados, carpetes e tecidos: faça a diferença na remoção de sujeiras, manchas e odores de todas as superfícies com a potência das extratoras WAP.



Wap

SPOT CLEANER

MAX

Wap

FLOOR CLEANER MOB

FW007123

CARACTERÍSTICAS

- Borrifa, esfrega e extrai;
- Alto poder de sucção;
- 1 velocidade + Modo Turbo;
- Boia de proteção do motor;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja;
- Escova elétrica com MOP rotativo;
- Luz indicadora de carregamento;
- Alça de transporte com gatilho spray.



**EXTRAI
ÁGUA E PÓ**



**AMBIENTE
LIVRE DE PELOS**



SEM FIO



**ESCOVA E MOP
ELÉTRICO ROTATIVOS**



**1 VELOCIDADE E
MODO TURBO**



ACESSÓRIOS

- FW007206 Escova elétrica com MOP rotativo
FW007231 Base para autolimpeza
FW007232 Escova para limpeza da escova e MOP
FW007202 Filtro espuma
FW007462 Carregador bivolt



DADOS TÉCNICOS

Bateria	Lithium
Tensão da bateria (VDC)	22,2
Capacidade da bateria (mAh)	2500
Tempo de carregamento (h)	3 - 4
Autonomia da bateria (min)	≤ 25
Nível de ruído dB(A)	< 85
Potência (W)	120
Capacidade do recipiente para água limpa (ml)	550
Capacidade útil do recipiente para água suja (ml)	400
Peso líquido (kg)	3,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 25 x 110

COMFORT CLEANER PRO

127V FW007119 | 220V FW007120

CARACTERÍSTICAS

- Limpa pisos, tapetes e estofados;
- Acionamento do botão liga e desliga com pedal;
- Borrifa, esfrega e extrai;
- Alto poder de sucção;
- Boia de proteção do motor;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja;
- Escova elétrica oscilante;
- Alça para transporte;
- Enrolador para cabo elétrico;
- Escova elétrica oscilante 2 em 1.



**ESCOVA FIXA PARA
MODO MANUAL**



**ESCOVA PARA
TAPETES E PISOS FRIOS**



**VERTICAL
E MANUAL**



**AMBIENTE
LIVRE DE PELOS**



**LIMPEZA
PROFUNDA**

ACESSÓRIOS

- FW007185 Bico extrator pequeno para estofados
FW010858 Escova azul 2 em 1 para piso frio e carpetes
FW007184 Mangueira de 2,3 m com gatilho spray

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	2000
Vácuo (mbar)	124
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	1,5
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	1,3
Comprimento do cabo elétrico (m)	7
Comprimento da mangueira (m)	2,3
Peso líquido (kg)	6,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 39 x 113

POWER CLEANER PRO

127V FW007228 | 220V FW007229

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: borrifa, esfrega e extrai;
- Limpa pisos, tapetes e estofados;
- Alto poder de sucção;
- Boia de proteção do motor;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja;
- Escova elétrica oscilante;
- Acionamento do botão liga e desliga com pedal;
- Alça para transporte;
- Enrolador para cabo elétrico;
- Escova elétrica oscilante 2 em 1.



**VERTICAL
E MANUAL**



**AMBIENTE
LIVRE DE PELOS**



**LIMPEZA
PROFUNDA**

ESCOVA PARA
TAPETES E PISOS FRIOS



ESCOVA FIXA PARA
MODO MANUAL



ACESSÓRIOS

- FW007185 Bico extrator pequeno para estofados
FW007184 Mangueira de 2,3 m com gatilho spray
FW010858 Escova azul 2 em 1 para piso frio e carpetes

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	2000
Vácuo (mbar)	124
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	1,5
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	1,3
Comprimento do cabo elétrico (m)	7
Comprimento da mangueira (m)	2,3
Peso líquido (kg)	6,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 39 x 113

WAPORE UP

127V FW007498 | 220V FW007499

CARACTERÍSTICAS

- Limpeza com vapor de alta temperatura;
- Alça de transporte com gatilho spray;
- Rodas emborrachadas;
- Enrolador para cabo elétrico;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja.



**28 MINUTOS
DE VAPOR**



**VAPOR DE
ATÉ 90°C**



**RODAS
EMBORRACHADAS**



450 ML DE
CAPACIDADE



FILTROS
HEPA E SS



MOPS EM
MICROFIBRA



ACESSÓRIOS

- FW008419 Base deslizante para tapetes e carpetes
FW007843 MOP em microfibra com velcro
FW007842 MOP em microfibra com elástico
FW007841 Suporte para MOP central destacável
FW007802 Filtro Hepa
FW007803 Filtro SS

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 220
Potência elétrica (W)	1600
Vácuo (mbar)	150
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	0,45
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	0,12
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	5,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	28 x 28,5 x 117

COMPARATIVO



FLOOR CLEANER MOB COMFORT CLEANER PRO POWER CLEANER PRO WAPORE UP

Potência	120	2000	2000	1600
Vácuo (mbar)	35	124	124	150
Escova elétrica rotativa	Sim	-	-	-
Escova elétrica oscilante	-	Sim	Sim	-
Escova fixa	-	Sim	Sim	-
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	0,55	1,5	1,5	0,45
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	0,4	1,3	1,3	0,12
Sem fio	Sim	-	-	-
Aspira pó	Sim	-	-	Sim
Aspira água	Sim	Sim	Sim	Sim
Tempo de carregamento (h)	3-4	-	-	-
Autonomia (min)	Até 25	-	-	-
Comprimento do cabo elétrico (m)	-	7	7	5
Comprimento da mangueira (m)	-	2,3	2,3	-
Peso líquido (kg)	3,4	6,6	6,6	5,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 25 x 110	33 x 39 x 113	33 x 39 x 113	28 x 28,5 x 117



SPOT CLEANER W3

127V FW009468 | 220V FW009469

1450W

DE POTÊNCIA

Limpeza prática com menos esforço!

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: borrifã, esfrega e extrai;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja;
- Recipientes removíveis;
- Boia de proteção do motor;
- Alça para transporte;
- Suporte para cabo elétrico;
- Suporte para acessórios.



**BORRIFA, ESFREGA
E EXTRAÍ**



AUTOLIMPEZA



COMPACTO



ACESSÓRIOS

- FW009714 Bico grande
FW009719 Bico autolimpeza
FW009699 Suporte para acessórios



**ALCANCE
MAIS ÁREAS
SEM TROCAR
DE TOMADA**

Equipada com uma mangueira de 1,2 metros e cabo elétrico de 5 metros, permite uma limpeza com mais movimentos.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	127	220
Potência elétrica (W)	1450	
Vácuo (mbar)	110	
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	1,08	
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	0,85	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Comprimento da mangueira (m)	1,2	
Peso líquido (kg)	4,5	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37 x 26,5 x 38	

BORRIFA, ESFREGA E EXTRAÍ!

SPOT CLEANER W2

127V FW009214 | 220V FW009215

1600W
DE POTÊNCIA

CARACTERÍSTICAS

- 3 em 1: borrifa, esfrega e extrai;
- Recipiente para água limpa;
- Recipiente para água suja;
- Boia de proteção do motor;
- Alça para transporte;
- Suporte para cabo elétrico;
- Suporte para acessórios.

**BORRIFA, ESFREGA E EXTRAÍ**

**AUTOLIMPEZA**

**COMPACTO**



ACESSÓRIOS

- FW009338 Acessório autolimpante
- FW009334 Mangueira
- FW009332 Bico extrator
- FW009335 Porta-acessórios



DADOS TÉCNICOS

Tensão	127	220
Potência elétrica (W)	1600	
Vácuo (mbar)	122	
Capacidade do recipiente para água limpa (ml)	1400	
Capacidade útil do recipiente para água suja (ml)	1200	
Comprimento do cabo elétrico (m)	3	
Comprimento da mangueira (m)	1,2	
Peso líquido (kg)	4,4	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	24,8 x 14,6 x 31,2	

HOME CLEANER

110V FW005464 | 220V FW005465

CARACTERÍSTICAS

- Boia de proteção do motor;
- Mangueira de detergente integrada;
- Recipiente externo para água limpa;
- Porta-acessórios;
- Rodas e alça para transporte;
- Enrolador para o cabo elétrico;
- Engate rápido das mangueiras e dos acessórios.

**ASPIRA ÁGUA E PÓ**

**LIMPEZA PROFUNDA**

**PORTA-ACESSÓRIOS**



ACESSÓRIOS

- FW005504 Mangueira flexível de 2m
- FW005521 Extensões retas (2)
- FW005510 Bico extrator grande com rodo e escova
- FW005516 Bico extrator pequeno
- FW005519 Bico canto
- FW005520 Bico múltiplo
- FW005518 Filtro de tecido lavável
- FW005493 Filtro de espuma lavável

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Potência elétrica (W)	1600	
Vácuo (mbar)	220	
Volume total (L)	20	
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	6	
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	11	
Comprimento da mangueira (m)	2	
Comprimento do cabo elétrico (m)	4,5	
Peso líquido (kg)	8,2	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 51 x 56	

CARPET CLEANER ECO

127V FW009134 | 220V FW009135

CARACTERÍSTICAS

- Motor monoestágio;
- Boia de proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Recipiente interno para água limpa;
- Porta-acessórios;
- Rodas e alça para transporte.



**ASPIRA
ÁGUA E PÓ**



**MOTOR
MONOESTÁGIO**



**BOCAL
DE SOPRO**



ACESSÓRIOS

FW009229	Mangueira flexível de 2 m
FW005521	2 Extensões retas
FW005510	Bico extrator grande com rodo e escova
FW009297	Bico extrator pequeno
FW005519	Bico canto
FW005520	Bico múltiplo
FW005518	Filtro de tecido lavável
FW005493	Filtro de espuma lavável

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1450
Vácuo (mbar)	164
Volume total (L)	25
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	6
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	10
Comprimento da mangueira (m)	2
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	8,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 37,5 x 54

CARPET CLEANER

110V 20001421 | 220V 20001422

CARACTERÍSTICAS

- Motor duplo estágio;
- Boia de proteção do motor;
- Regulagem de sucção;
- Bocal de sopro;
- Mangueira com espiral de aço revestido de PU;
- Mangueira de detergente integrada;
- Recipiente interno para água limpa;
- Porta-acessórios;
- Rodas e alça para transporte.



**ASPIRA
ÁGUA E PÓ**



**MOTOR
DUPLO ESTÁGIO**



**BOCAL
DE SOPRO**



ACESSÓRIOS

91310903235R9	Mangueira flexível de 2,35 m
92113100100R9	2 extensões retas
9211310160000	Bico extrator grande com rodo e escova
9211310170000	Bico extrator pequeno
61156103	Filtro de tecido lavável
FW005271	Filtro permanente lavável

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1600
Vácuo (mbar)	265
Volume total (L)	25
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	6
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	15
Comprimento da mangueira (m)	2,35
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	7,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 37,5 x 54

CARPET CLEANER PRO 30

127V FW008080 | 220V FW008081

CARACTERÍSTICAS

- Boia de proteção do motor;
- Bocal de sopro;
- Recipiente externo para água limpa;
- Porta-acessórios;
- Rodas e alça para transporte;
- Suporte para o cabo elétrico;
- Engate rápido das mangueiras e dos acessórios.



**ASPIRA
ÁGUA E PÓ**



**LIMPEZA
PROFUNDA**



**BOCAL
DE SOPRO**



ACESSÓRIOS

FW008226	Mangueira flexível de 2,5 m
FW008230	2 extensões retas de alumínio
FW005510	Bico extrator grande com rodo e escova
FW007428	Bico extrator pequeno
FW005519	Bico canto
FW005520	Bico múltiplo
FW008228	Filtro de tecido lavável
FW008227	Filtro de espuma lavável
FW008517	Filtro de tela lavável
FW008229	Filtro HEPA lavável

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1600
Vácuo (mbar)	190
Volume total (L)	30
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	4,5
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	22
Comprimento da mangueira (m)	2,5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 43 x 65

BICO EXTRATOR WAP WBE02

FW009437

CARACTERÍSTICAS

- Transforme o seu aspirador de água e pó em uma extratora;
- Você pode realizar 3 funções: borrifar, esfregar e extrair a sujeira. Ideal para extrair sujeira e limpar estofados, carros, colchões, tapetes e carpetes;
- Compatível com os Aspiradores WAP, GTW Bagless, GTW 10, GTW 20, GTW INOX 12, GTW INOX 15, GTW INOX 20, entre outros Aspiradores que possuam a função de aspirar água e que tenham o diâmetro da mangueira de 3,2cm ou 3,5cm;
- Possui gatilho, escova e um recipiente de 350ml para água.



**ASPIRA
ÁGUA E PÓ**



**LIMPEZA
PROFUNDA**



**BOCAL
DE SOPRO**



DADOS TÉCNICOS

Capacidade total do recipiente (ml)	350
Tipo de sistema de pulverização	Manual
Produtos compatíveis	Aspiradores de Água e Pó WAP (GTW Bagless, GTW 10, GTW 20, GTW INOX 12, GTW INOX 15, GTW INOX 20).
Adaptador	De 3,5cm para 3,2cm
Peso líquido (kg)	0,32
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25,5 x 17,3 x 8,6

COMPARATIVO



SPOT CLEANER W3



SPOT CLEANER W2

Tensão (V)	127	220	127	220
Potência elétrica (W)	1450		1600	
Vácuo (mbar)	110		122	
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	1,08		1,4	
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	0,85		1,2	
Comprimento da mangueira (m)	1,2		1,2	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		3	
Peso líquido (kg)	4,5		4,4	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37 x 26,5 x 38		24,8 x 14,6 x 31,2	



HOME CLEANER

CARPET CLEANER
ECO


CARPET CLEANER

CARPET CLEANER
PRO 30

Potência elétrica (W)	1600	1450	1600	1600
Vácuo (mbar)	220	164	265	190
Volume total (L)	20	25	25	30
Capacidade do recipiente para água limpa (L)	6	6	6	4,5
Capacidade útil do recipiente para água suja (L)	11	10	15	22
Comprimento da mangueira (m)	2	2	2,35	2,5
Comprimento do cabo elétrico (m)	4,5	5	5	5
Dreno para esgotamento	-	-	-	-
Bocal de sopro	-	Sim	Sim	Sim
Mangueira de detergente integrada	Não	Não	Sim	Não
Peso líquido (kg)	8,2	8,4	7,8	6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 51 x 56	37,5 x 37,5 x 54	37,5 x 37,5 x 54	37,5 x 43 x 65

Polidoras

Polir, limpar, esfregar e dar brilho: polidoras WAP de alto desempenho para dar uma nova vida a pisos, incluindo laminado, madeira, vinil, mármore, ladrilho hidráulico e granito.







BRILHA UP

127V FW007482 | 220V FW007483

CARACTERÍSTICAS

- Esfrega, limpa e dá brilho;
- Função spray para borrifar;
- Luz de LED e base slim;
- Alça telescópica e inclinável.



**FUNÇÃO
SPRAY**



**LIMPA E
DÁ BRILHO**



**DISPENSER
DE 200ML**



3 PARES DE ACESSÓRIOS



POLIMENTO



LIMPEZA LEVE



LIMPEZA ABRASIVA*

*ATENÇÃO! O acessório para limpeza abrasiva pode riscar determinados tipos de pisos.

3 EM 1: ESFREGA,
LIMPA E DÁ BRILHO

BASE ROTATIVA PARA
LIMPAR OU POLIR

CONTROLE
DE FUNÇÕES



LUZ DE LED
E BASE SLIM



ACESSÓRIOS
LAVÁVEIS



FUNÇÃO SPRAY
ECONOMIA E PRATICIDADE

ACESSÓRIOS

FW007986	2 Pads para limpeza abrasiva (verde)
FW008304	2 Pads para limpeza leve (rosa)
FW008305	2 Pads para polimento (branco)
FW007998	Copo dosador
FW007997	Funil

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	85
Velocidade de rotação das escovas (rpm)	230
Capacidade do recipiente (ml)	200
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	3,16
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	40 x 24,5 x 127

Vaporizadores

Elimine germes, bactérias e sujeiras: higienização completa e sem esforço para ambientes mais seguros e saudáveis para toda a família com os vaporizadores WAP!







WAPORE FAST PORTÁTIL 1250

127V FW008938 | 220V FW008939

CARACTERÍSTICAS

- Base antiaderente: desliza melhor sobre o tecido;
- Pronto para usar em até 25 segundos;
- Saída de vapor de até 160 °C;
- Capacidade de 200ml. Reservatório de fácil manuseio.



DESAMASSA E HIGIENIZA
ATRÁVES DO VAPOR CONTÍNUO



ROUPAS DESAMASSADAS
DIRETAMENTE NO CABIDE



MAIS PRATICIDADE
COMPACTO E IDEAL PARA VIAGENS



RESERVATÓRIO
DE 200ML



BOTÃO PARA
CONTROLAR O VAPOR




ACESSÓRIOS

FW008530 Copo medidor


FW008054 Escova para tecidos e remoção de pelos



IDEAL PARA USO RÁPIDO E PONTUAL!




Roupas




Estofado



Cama



Toalha



**DESAMASSA
E HIGIENIZA**
SILENCIOSO E COM
DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1250
Autonomia (min)	Até 11,5
Vazão (g/min)	16,8
Temperatura máxima (°C)	160
Tempo de aquecimento (seg)	25
Capacidade do reservatório (ml)	200
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	0,9
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	11 x 14,5 x 28,5

Ar e climatização

Aqueça, refrigere, umidifique
e ventile o ar: conforto
térmico em qualquer
ambiente com a praticidade e
a eficácia dos climatizadores
WAP!





AIR FLOW

BILVOLT FW007733

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema ultrassônico** de geração de névoa;
- **Controle de intensidade** da névoa;
- **Reservatório para água:** capacidade para 4L;
- **Desliga automaticamente** se o nível de água estiver baixo;
- **Luz indicadora** de funcionamento;
- **Função luminária.**



FUNÇÃO LUMINÁRIA



DISPENSER PARA ESSÊNCIA



CAPACIDADE DE 4L



UMIDIFICA
PERFUMA
ILUMINA
AROMÁTICO E ULTRASSÔNICO



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO QUE MUDA DE COR


ACESSÓRIOS

- FW007783 Bocal multidirecional
FW007784 Recipiente de água
FW007796 Dispenser para essência

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	Bivolt
Autonomia (h)	Até 12
Capacidade do reservatório (L)	4
Área indicada para uso (m²)	de 25 a 30
Peso líquido (kg)	0,73
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	20,2 x 20,8 x 32

BICO DIRECIONAL



CONTROLE DE INTENSIDADE



DISPENSER PARA ESSÊNCIA



AIR FLOW U2

BILVOLT FW009900

CARACTERÍSTICAS

- **Reservatório para água:** capacidade para 2,3L;
- **Desliga automaticamente** se o nível de água estiver baixo;
- **Cartela de adesivos:** deixe sua experiência mais divertida;
- **Função luminária** com LED 4000K;
- **Sistema ultrassônico** de geração de névoa.



UMIDIFICA, PERFUMA E ILUMINA



ATÉ 23 HORAS DE USO CONTÍNUO



RESERVATÓRIO PARA ESSÊNCIA



BOTÃO REGULADOR



TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA



SAÍDA DE NÉVOA 360°



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	Bivolt
Autonomia (h)	Até 23
Capacidade do reservatório (L)	2,3
Área indicada para uso (m²)	de 25 a 30
Peso líquido (kg)	0,7
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	17 x 16,5 x 24,2

AQUECEDOR WAP AIR HEAT

127V FW009370 | 220V FW009371

CARACTERÍSTICAS

- Controle de temperatura por termostato;
- Produto produzido com polímero aditivado;
- Possui protetor térmico.



MULTIFUNÇÕES: AQUECE, VENTILA E DESUMIDIFICA



AJUSTE DE TEMPERATURA
2 NÍVEIS DE AQUECIMENTO
CONTROLE POR TERMOSTATO



TRIPLA SEGURANÇA
TERMOSTATO, PROTETOR
TÉRMICO E POLÍMERO ADITIVADO



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1500
Níveis de aquecimento	2 Níveis de aquecimento e 1 de ventilação
Dispositivo de segurança	Fusível e termostato
Classe de isolamento	Classe II
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,3
Peso líquido (kg)	1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	19 x 13,3 x 25,3

AQUECEDOR WAP AIR HEAT CERAMIC

127V FW010281 | 220V FW010282

CARACTERÍSTICAS

- **Tripla segurança:** termostato, protetor térmico e polímero aditivado;
- **Ajuste de temperatura:** 2 níveis de aquecimento, controle por termostato;
- **Multifunções:** aquece, circula e desumidifica.

IDEAL PARA:



QUARTO



SALA




BANHEIRO



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127V 220V
Níveis de aquecimento	2 Níveis de aquecimento
Sistema de oscilação	Automático
Potência elétrica (W)	1500W
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,55
Peso líquido (kg)	1,4
Dispositivo de segurança	Fusível, termostato e interruptor de segurança
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	19 x 13,3 x 25,3

OSCILAÇÃO
HORIZONTAL



RESISTÊNCIA DE
CERÂMICA



INTERRUPTOR DE
SEGURANÇA





VENTILADOR TORRE AIR SILENCE

127V FW009179 | 220V FW009180

CARACTERÍSTICAS

- 90° de oscilação;
- 4 velocidades;
- Timer de uso;
- Desligamento automático;
- Pannel de funções com indicador em LED;
- Controle remoto;
- 3 Modos de ventilação, normal, brisa e dormir.



**FUNÇÃO
ECO**



**MAIS
SILENCIOSO**



**TIMER DE ATÉ
15 HORAS**



**15 HORAS DE USO
CONTÍNUO**
PROGRAMAÇÃO
DE DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO



Portátil



Controle
Remoto



Grade
Fixa

PAINEL DE FUNÇÕES COM INDICADOR EM LED



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 e 220
Potência elétrica (W)	70
Autonomia (h)	até 15 horas
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,7
Peso líquido (kg)	3,7
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	20,2 x 20,8 x 32

**AMBIENTE
CLIMATIZADO
E MAIS
CONFORTÁVEL!**



FLOW TURBO - MESA E PAREDE

127V FW009218 / 220V FW009219

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia que reduz ruído;
- Hélice com 8 pás;
- Botão com 3 velocidades;
- Regulagem de inclinação;
- Cabo elétrico de 1,45m;
- Alça para transporte;
- Botão acionador de oscilação;
- Base para mesa;
- Selo PROCEL de eficiência energética.

HÉLICE
COM 8 PÁS



2 EM 1
MESA E PAREDE



180W DE POTÊNCIA
MAIS FORÇA E MAIS
PERFORMANCE



MAIS SILENCIOSO
MÁXIMA EFICIÊNCIA
COM BAIXO RUÍDO



DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	180
Número de velocidades	3
Diâmetro da grade (cm)	50
Diâmetro da hélice (cm)	40
Ângulo de oscilação (°)	90
Ângulo de inclinação (°)	45
Peso líquido (kg)	3,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	50 x 34,5 x 65

FLOW TURBO - COLUNA

127V FW009220 / 220V FW009221

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia que reduz ruído;
- Hélice com 8 pás;
- Botão com 3 velocidades;
- Regulagem de inclinação;
- Cabo elétrico de 1,65m;
- Alça para transporte;
- Botão acionador de oscilação;
- Base de coluna com regulagem de altura máxima de 1,5m;
- Selo PROCEL de eficiência energética.

HÉLICE
COM 8 PÁS



180W DE POTÊNCIA
MAIS FORÇA E MAIS
PERFORMANCE



MAIS VERSATILIDADE
AJUSTES DE INCLINAÇÃO
E OSCILAÇÃO



DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	180
Número de velocidades	3
Regulagem de altura (m)	Até 1,5
Diâmetro da grade (cm)	50
Diâmetro da hélice (cm)	40
Ângulo de oscilação (°)	90
Ângulo de inclinação (°)	45
Peso líquido (kg)	5,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	40 x 50 x 150

RAJADA PRO 60 PAREDE

BIVOLT FW006661

CARACTERÍSTICAS

- Duas grades de proteção de metal;
- Hélice com 5 pás;
- Controle de 3 velocidades;
- Regulagem de inclinação;
- Botão acionador de oscilação;
- Suporte para fixação na parede.



**VENTILADOR
BIVOLT**



**3 NÍVEIS DE
VELOCIDADE**



**OSCILAÇÃO E
INCLINAÇÃO**



DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	135
Número de velocidades	3
Diâmetro da grade (cm)	55
Diâmetro da hélice (cm)	48
Ângulo de oscilação (°)	60
Ângulo inclinação (°)	30
Peso líquido (kg)	3,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	56 x 40 x 56

RAJADA PRO 60 COLUNA

BIVOLT FW006662

CARACTERÍSTICAS

- Duas grades de proteção de metal;
- Hélice com 5 pás;
- Controle de 3 velocidades;
- Regulagem de inclinação;
- Botão acionador de oscilação.



**VENTILADOR
BIVOLT**



**3 NÍVEIS DE
VELOCIDADE**



**OSCILAÇÃO E
INCLINAÇÃO**

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	135
Número de velocidades	3
Regulagem de altura (m)	Até 1,7
Diâmetro da grade (cm)	55
Diâmetro da hélice (cm)	48
Ângulo de oscilação (°)	60
Ângulo inclinação (°)	30
Peso líquido (kg)	8,1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	56 x 40 x 170

Lavadoras e Desobstruidoras

Referência em pressão,
qualidade e potência: as
lavadoras de alta pressão
WAP são a melhor opção
para as limpezas mais
exigentes no seu dia a dia.





WL 1820

Lavadoras 127V FW009451 | 220V FW009452
Desobstruidora 127V FW009453 | 220V FW009454

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Bico regulável;
- Porta-acessórios;
- Alça para transporte;
- Engate rápido;
- Suporte de cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

- FW009674 Pistola de alta pressão
- FW009671 Baioneta
- FW009670 Lança com bico ajustável
- FW009672 Mangueira de alta pressão de 3 metros
- FW006951 Mangueira desentupidora (versão ULTRA)
- 35411000 Agulha desobstruidora



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1500
Vazão (l/h)	330
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4,7
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26,5 x 23,6 x 45



PRESSÃO
1500 PSI



VAZÃO
330 L/H



ENGATE
RÁPIDO



ÁGIL 1800

Lavadoras 127V FW004192 | 220V FW004193

Desobstruidora 127V FW007658 | 220V FW007659

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Bomba axial;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



LEVE E
COMPACTA



CONEXÕES
RÁPIDAS



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW004369 Pistola de alta pressão
- FW004368 Lança com bico regulável
- FW004367 Engate rápido com aquastop
- FW004366 Mangueira de alta pressão
- FW005282 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1300
Vazão (l/h)	300
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	5,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	20 x 17 x 45

ATACAMA SMART 2200

Lavadoras 127V FW001535 | 220V FW001536

Desobstruidora 127V FW007656 | 220V FW007657

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança e baioneta/pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



LEVE E
COMPACTA



CONEXÕES
RÁPIDAS



PORTA-ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- FW002970 Pistola de alta pressão
- VB70-0078 Lança com bico regulável
- 20011208 Baioneta com conexão rápida
- VB70-0059 Engate rápido com aquastop
- FW002969 Mangueira de alta pressão
- 35411000 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1400
Pressão máxima (PSI)	1500
Vazão (l/h)	330
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 25 x 45

OUSADA WL 2610

Lavadoras 127V FW009473 | 220V FW009474

Desobstruidora 127V FW009477 | 220V FW009478

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Bico regulável;
- Porta-acessórios;
- Alça para transporte;
- Engate rápido;
- Suporte de cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

- FW009670 Bico ajustável
- FW009672 Mangueira de alta pressão de 3 metros
- FW004367 Engate rápido
- 35411000 Agulha para limpeza de bico



PRESSÃO
1750 PSI



VAZÃO
342 L/H



ENGATE
RÁPIDO



1500W
DE POTÊNCIA



STOP TOTAL

Quando o gatilho é solto, o sistema eletrônico "Stop Total" corta totalmente a água e desliga o motor da lavadora.

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1500
Pressão máxima (PSI)	1750
Vazão (l/h)	342
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	6,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,9 x 26,2 x 70

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA!



OUSADA PLUS 2200

Lavadoras 127V FW005356 | 220V FW005357

Desobstruidora 127V FW007666 | 220V FW007667

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira e cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

FW002970	Pistola de alta pressão
VB70-0078	Lança com bico regulável
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
FW002969	Mangueira de alta pressão
35411000	Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1500
Pressão máxima (PSI)	1750
Vazão (l/h)	342
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 26 x 65



RODAS PARA TRANSPORTE



BICO REGULÁVEL



PORTA-ACESSÓRIOS



ECO POWER 2200

Lavadora 127V FW005868 | 220V FW005869

Desobstruidora 127V FW007672 | 220V FW007672

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira e cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

FW002970	Pistola de alta pressão
VB70-0078	Lança com bico regulável
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
FW002969	Mangueira de alta pressão
35411000	Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1500
Pressão máxima (PSI)	1750
Vazão (l/h)	350
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	4,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32 x 26 x 70



RODAS PARA TRANSPORTE



BICO REGULÁVEL



PORTA-ACESSÓRIOS



ECO WASH 2350

Lavadora 127V 31130011 | 220V 31130022
Desobstruidora 127V FW007654 | 220V FW007655

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de pistola, mangueira e cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



ACESSÓRIOS

- FW002970 Pistola de alta pressão
- VB70-0078 Lança com bico regulável
- 20011208 Baioneta com conexão rápida
- VB70-0059 Engate rápido com aquastop
- FW002969 Mangueira de alta pressão
- 120EP-060 Aplicador de detergente
- 35411000 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1650
Pressão máxima (PSI)	1750
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	30 x 32 x 78,5



RODAS PARA TRANSPORTE



APLICADOR DE DETERGENTE



PORTA-ACESSÓRIOS



LÍDER 2200

Lavadora 127V FW004194 | 220V FW004195
Desobstruidora 127V FW007660 | 220V FW007661

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



ACESSÓRIOS

- FW002970 Pistola de alta pressão
- VB70-0078 Lança com bico regulável
- 20011208 Baioneta com conexão rápida
- VB70-0059 Engate rápido com aquastop
- FW002969 Mangueira de alta pressão
- 35411000 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1750
Pressão máxima (PSI)	1800
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	6,9
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	31 x 29 x 81



RODAS PARA TRANSPORTE



APLICADOR DE DETERGENTE



BICO REGULÁVEL



WL 2660 TURBO

Lavadora 127V FW009595 | 220V FW009596

Desobstruidora 127V FW009459 | 220V FW009460

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Bico regulável;
- Porta-acessórios;
- Alça para transporte;
- Engate rápido;
- Suporte de cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

FW009691	Bico ajustável
FW009672	Mangueira de alta pressão de 3 metros
FW006859	Engate rápido
FW009693	Aplicador de detergente
35411000	Agulha para limpeza de bico
FW009694	Bico turbo



PRESSÃO
2000 PSI




VAZÃO
420 L/H



BICO
TURBO



1800W
DE POTÊNCIA



BICO TURBO
LIMPEZA IMPECÁVEL
EM SEGUNDOS

Potencializa sua WL 2660 TURBO para eliminar sujeiras com eficiência e rapidez incomparáveis.

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1800
Pressão máxima (PSI)	2000
Vazão (l/h)	420
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	8,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,9 X 26,2 X 70

RAPIDEZ E POTÊNCIA!



ECO SMART 2200

Lavadora 127V FW007115 | 220V FW007116

Desobstruidora 127V FW007681 | 220V FW007682

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Reservatório de 23 litros;
- Filtro para água de reúso;
- Sistema Stop Total.



COMPACTA
PARA GUARDAR



APLICADOR DE
DETERGENTE



CONVENCIONAL
E COM REÚSO



ACESSÓRIOS

- FW004369 Pistola de alta pressão
FW004400 Lança com bico regulável
FW004367 Engate rápido com aquastop
FW004402 Mangueira de alta pressão
FW004398 Aplicador de detergente
35411000 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1750
Pressão máxima (PSI)	1700
Vazão (l/h)	390
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	5,9
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	42 x 32,2 x 47,2

PREMIER 2600

Lavadora 110V FW004196 | 220V FW004197

Desobstruidora 110V FW007662 | 220V FW007663

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



RODAS PARA
TRANSPORTE



APLICADOR DE
DETERGENTE



BICO
TURBO



ACESSÓRIOS

- FW004369 Pistola de alta pressão
FW004400 Lança com bico regulável
FW004367 Engate rápido com aquastop
FW004401 Bico turbo
FW004402 Mangueira de alta pressão
FW004398 Aplicador de detergente
FW005282 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1800
Pressão máxima (PSI)	2000
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	7,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	31 x 29 x 81

COMPARATIVO



WL 1820



ÁGIL



ATACAMA SMART

Potência (W)	1400	1400	1400
Pressão máxima (PSI)	1500	1500	1500
Vazão (l/h)	330	300	330
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3	3	3
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte / Aplicador de detergente	-	-	-
Engate rápido	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	-	-	-
Peso líquido (kg)	4,7	5,2	4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26,5 x 23,6 x 45	20 x 17 x 45	22 x 25 x 45



OUSADA WL 2610



OUSADA PLUS



ECO POWER



ECO WASH

Potência (W)	1500	1500	1500	1650
Pressão máxima (PSI)	1750	1750	1750	1750
Vazão (l/h)	342	342	350	360
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	3	3	3	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	-	-	-	Sim
Engate rápido	Sim	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	-	-	-	-
Peso líquido (kg)	6,2	4,6	4,5	6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,9 x 26,2 x 70	26 x 26 x 65	32 x 26 x 70	-

COMPARATIVO



WL 2660



LÍDER



ECO SMART



PREMIER

Potência (W)	1800	1750	1750	1800
Pressão máxima (PSI)	2000	1800	1700	2000
Vazão (l/h)	420	360	390	360
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5	5	5	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	Sim	Sim	Sim	Sim
Engate rápido	Sim	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	Sim	-	-	Sim
Peso líquido (kg)	8,2	6,9	5,9	7,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	32,9 X 26,2 X 70	31 x 29 x 81	42 x 32,2 x 47,2	31 x 29 x 81



BRAVO 2550

Lavadora 127V 31050011 | 220V 31050022

Desobstruidora 127V FW007652 | 220V FW007653

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Alça removível e retrátil.



ACESSÓRIOS

20011207	Pistola de alta pressão
120EP-067	Lança com bico regulável
120EP-065	Lança com bico turbo
20011208	Baioneta com conexão rápida
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
VA90-0077	Mangueira de alta pressão
120EP-060	Aplicador de detergente
35411000	Agulha para limpeza de bico



MOTOR A INDUÇÃO



MANGUEIRA DE 5M



BICO TURBO



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1700
Pressão máxima (PSI)	1800
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	11
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 30,5 x 80

COMBATE TURBO 2600

Lavadora 127V FW006751 | 220V FW006752

Desobstruidora 127V FW007676 | 220V FW007677

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça ergonômica removível;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões de aço inox;
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



ACESSÓRIOS

FW006855	Pistola de alta pressão
FW006856	Baioneta com conexão rápida
FW006857	Lança com bico regulável
FW006894	Lança com bico turbo
FW006859	Engate rápido
FW006854	Mangueira de alta pressão
FW006858	Aplicador de detergente
FW006893	Agulha para limpeza de bico



MANGUEIRA DE 5M



APLICADOR DE DETERGENTE



BICO TURBO



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1700
Pressão máxima (PSI)	2100
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	10,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	29 x 30 x 76

PREMIUM 2600

Lavadora 127V 31020011 | 220V 31020022

Desobstruidora 127V FW007650 | 220V FW007651

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça para transporte;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



ACESSÓRIOS

VB70-0075	Pistola de alta pressão
120EP-068	Baioneta com conexão rápida
120EP-067	Lança com bico regulável
120EP-065	Lança com bico turbo
VB70-0059	Engate rápido com aquastop
70015005	Mangueira de alta pressão
120EP-060	Aplicador de detergente
35411000	Aglha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1900
Pressão máxima (PSI)	2400
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	15,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	34,5 x 26,5 x 74,5



APLICADOR DE
DETERGENTE



MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO



BICO
TURBO



EXTREME TURBO 2800

Lavadora 127V FW006755 | 220V FW006756

Desobstruidora 127V FW007678 | 220V FW007679

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça ergonômica removível;
- Rodas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões de aço inox;
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso;
- Porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.



ACESSÓRIOS

FW006908	Pistola de alta pressão
FW006909	Baioneta com conexão rápida
FW006910	Lança com bico turbo
FW006859	Engate rápido
FW008234	Mangueira de alta pressão
FW006911	Aplicador de detergente
FW006893	Aglha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	1900
Pressão máxima (PSI)	2450
Vazão (l/h)	360
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	15,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	29 x 30 x 76



APLICADOR DE
DETERGENTE



MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO



BICO
TURBO



COMPARATIVO



	BRAVO	COMBATE TURBO	PREMIUM	EXTREME TURBO
Potência (W)	1700	1700	1900	1900
Pressão máxima (PSI)	1800	2100	2400	2450
Vazão (l/h)	360	360	360	360
Tipo de motor	Indução	Indução	Indução	Indução
Tipo de mangueira	Nylon	Nylon	Trama de aço	Trama de aço
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	5	5	5	5
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicador de detergente	Sim	Sim	Sim	Sim
Acessório Engate Rápido	Não	Sim	Sim	Sim
Bico turbo	Sim	Sim	Sim	Sim
Peso líquido (kg)	11	10,8	15,2	15,8
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 30,5 x 80	29 x 30 x 76	34,5 x 26,5 x 74,5	29 x 30 x 76



WL 4000

Lavadora 127V FW009479 | 220V FW009480

Desobstruidora 127V FW009483 | 220V FW009484

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Bico regulável;
- Alça para transporte;
- Engate rápido;
- Suporte de cabo elétrico;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total;
- Economia de até 80% de água.



ACESSÓRIOS

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| FW009619 | Mangueira de alta pressão de 4 metros |
| FW0068 | Bico ajustável |
| FW0068 | Engate Rápido |
| 35411000 | Agulha para limpeza do bico |



PRESSÃO
1950 PSI



VAZÃO
420 L/H



USO PROFISSIONAL
INTENSIVO

2000W
DE POTÊNCIA



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 (MONO)	220 (MONO)
Potência (W)	2000	
Pressão máxima (PSI)	1950	
Vazão máxima (l/h)	420	
Frequência (Hz)	60	
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	4	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Peso líquido (kg)	11	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 16 x 23,2	



STOP TOTAL

Quando o gatilho é solto, o sistema eletrônico "Stop Total" corta totalmente a água e desliga o motor da lavadora.

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA!



4100

Lavadoras 127V FW005421 | 220V FW005422
Desobstruidora 127V FW007644 | 220V FW007645



MOTOR A INDUÇÃO



ALTA VAZÃO



RODAS EMBORRACHADAS

4100 TURBO

Lavadora 127V FW006011 | 220V FW006012
Desobstruidora 127V FW007646 | 220V FW007647



BICO TURBO EXCLUSIVO PARA VERSÃO TURBO



CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça removível para transporte;
- Rodas emborrachadas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões em aço inox;
- Porta-acessórios;
- Filtro de entrada de água;
- Sistema Stop Total.

ACESSÓRIOS

FW001428 Pistola de alta pressão
FW005682 Lança com engate rápido
FW005565 Bico leque 15°
VB70-0059 Engate rápido com aquastop
FW005414 Mangueira de alta pressão
35411000 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127 (MONO)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	1500 (2)	2200 (3)
Pressão máxima (PSI)	1650	2000
Vazão máxima (l/h)	420	500
Frequência (Hz)	60	
Mangueira de alimentação (pol)	1/2	
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	
Vazão mínima de alimentação (l/h)	600	
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	7,5	
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	
Peso líquido (kg)	15,3	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	43 x 32 x 84	

5100 TURBO

Lavadora 220V FW006760
Desobstruidora 220V FW006760

CARACTERÍSTICAS

- Função desobstruidora para as versões ULTRA;
- Alça ergonômica retrátil e emborrachada;
- Rodas emborrachadas para transporte;
- Bomba axial com cabeçote de alumínio;
- Pistões de aço inox;
- Sistema Stop Total;
- Filtro de entrada de água;
- Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso;
- Porta-acessórios.



MOTOR A INDUÇÃO



MANGUEIRA TRAMA DE AÇO



BICO TURBO



ACESSÓRIOS

FW007008 Pistola de alta pressão
FW007009 Lança com engate rápido
FW007010 Bico turbo com engate rápido
FW007013 Kit bicos (0°, 15°, 25° e 40°)
FW006859 Engate rápido
FW007007 Mangueira de alta pressão
FW006893 Agulha para limpeza de bico



DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2500 (3,4)
Pressão máxima (PSI)	2300
Vazão máxima (l/h)	550
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação (l/h)	660
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	18
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 33 x 92

COMPARATIVO



	WL 4000		4100		4100 TURBO		5100 TURBO
Tensão (V)	127 (MONO)	220 (MONO)	127 (MONO)	220 (MONO)	127 (MONO)	220 (MONO)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2000		1500 (2)	2200 (3)	1500 (2)	2200 (3)	2500 (3,4)
Pressão máxima (PSI)	1950		1650	2000	1650	2000	2300
Vazão máxima (l/h)	420		420	500	420	500	550
Frequência (Hz)	60		60		60		60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2		1/2		1/2		1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50		50		50		50
Tipo de motor	Indução		Indução		Indução		Indução
Tipo de mangueira	Nylon		Nylon		Nylon		Trama de aço
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	4		7,5		7,5		10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5		5		5		5
Rodas para transporte	Não		Sim		Sim		Sim
Bico turbo	-		-		Sim		Sim
Bicos fixos	-		15°		15°		0°, 15°, 25° e 40°
Peso líquido (kg)	11		15,3		15,3		18
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 16 x 23,2		43 x 32 x 84		43 x 32 x 84		33 x 33 x 92



L PROFI 2000

220V FW006924

CARACTERÍSTICAS

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte;
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão;
- Pistões de cerâmica;
- Sistema bypass e porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos;
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (1/2");
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo.



MOTOR A INDUÇÃO



MANGUEIRA TRAMA DE AÇO



ALTA VAZÃO

L PROFI 2500

220V FW005860

CARACTERÍSTICAS

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte;
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão;
- Sistema antitorção e conexão rápida da mangueira;
- Pistões de cerâmica;
- Sistema bypass e porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos;
- Dispositivo para sucção de detergente;
- Filtro de entrada de água;
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (3/4");
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo.



MOTOR A INDUÇÃO



MANGUEIRA TRAMA DE AÇO



BOMBA RADIAL TRIPLEX

ACESSÓRIOS

- FW007283 Pistola de alta pressão
- FW007284 Lança com engate rápido
- FW007285 Kit bicos (0°, 15° e 40°)
- FW007286 Mangueira de alta pressão
- FW005963 Mangueira sucção de detergente
- FW005964 Filtro sucção de detergente

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	2300 (3)
Pressão máxima (PSI)	1700
Vazão máxima (l/h)	750
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação (l/h)	960
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	27,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	72 x 44 x 72,3

ACESSÓRIOS

- FW005961 Pistola de alta pressão
- FW005960 Lança com engate rápido
- FW005959 Kit bicos (0°, 15°, 40° e detergente)
- FW005962 Mangueira de alta pressão
- FW005963 Mangueira sucção de detergente
- FW005964 Filtro sucção de detergente

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	220 (MONO)
Potência (W) (CV)	3200 (4.3)
Pressão máxima (PSI)	2500
Vazão máxima (l/h)	700
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação (l/h)	960
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	41
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	87 x 46 x 79

L PROFI 4000

380V FW006927

CARACTERÍSTICAS

- Alça removível e rodas emborrachadas para transporte;
- Bomba radial triplex com cabeçote de latão
- 3 pistões cerâmica;
- Sistema bypass e porta-acessórios;
- Suporte de mangueira, cabo elétrico, lança, pistola e bicos;
- Dispositivo para sucção de detergente;
- Filtro de entrada de água;
- Espigão para conexão da mangueira de entrada de água (3/4");
- Visor frontal de nível e qualidade do óleo.



MOTOR A
INDUÇÃO



MANGUEIRA
TRAMA DE AÇO



BOMBA RADIAL
TRIPLEX

ACESSÓRIOS

- FW005961 Pistola de alta pressão
- FW005960 Lança com engate rápido
- FW007343 Kit bicos (0°, 25°, 40° e detergente)
- FW005962 Mangueira de alta pressão
- FW005963 Mangueira sucção de detergente
- FW005964 Filtro sucção de detergente

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	380 (TRI)
Potência (W) (CV)	7500 (10)
Pressão máxima (PSI)	4350
Vazão máxima (l/h)	1140
Frequência (Hz)	60
Mangueira de alimentação (pol)	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50
Vazão mínima de alimentação (l/h)	1368
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5
Peso líquido (kg)	77,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	86 x 56 x 93



COMPARATIVO



	L PROFI 2000	L PROFI 2500	L PROFI 4000
Tensão (V)	220 (MONO)	220 (MONO)	380 (TRI)
Potência (W) (CV)	2300 (3)	3200 (4.3)	7500 (10)
Pressão máxima (PSI)	1700	2500	4350
Vazão máxima (l/h)	750	700	1140
Frequência (Hz)	60	60	60
Mangueira de alimentação (pol)	1/2	3/4	3/4
Temperatura máxima de alimentação (°C)	50	50	50
Vazão mínima de alimentação (l/h)	960	960	1368
Tipo de motor	Indução	Indução	Indução
Tipo de mangueira	Trama de aço	Trama de aço	Trama de aço
Tipo de bomba	Radial Triplex	Radial Triplex	Radial Triplex
Comprimento da mangueira de alta pressão (m)	10	10	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	5	5	5
Rodas para transporte	Sim	Sim	Sim
Sistema antitorção	-	Sim	Sim
Bicos fixos	0°, 15° e 40°	0°, 15° e 40°	0°, 25° e 40°
Bico do detergente	-	-	-
Sistema venturi para detergente	-	-	-
Peso líquido (kg)	27,2	41	72,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	72 x 44 x 72,3	87 x 46 x 79	86 x 56 x 93



Ferramentas

Ferramentas com potência e precisão para que cada projeto ganhe vida com praticidade, conforto e ergonomia.



21V 4.0Ah Wap

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 21V WAP K21 ID03

FW009462

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de perfuração: madeira 35mm / aço 10mm / concreto 13mm;
- Luz de LED indicadora de bateria;
- Seletor de reverso, função, velocidade e torque;
- Empunhadura ergonômica;
- Controle de intensidade;
- Mandril metálico de aperto rápido 1/2";
- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Maleta organizadora.



ACESSÓRIOS

- 1 bateria 2Ah;
- 1 carregador;
- Maleta;
- Clipe de cinto.



**ROBUSTA
E COMPACTA**



**TORQUE MÁXIMO
60 Nm**



**MANDRIL METÁLICO
DE APERTO RÁPIDO**



DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tensão de alimentação da fonte	Bivolt
Capacidade da bateria	2 Ah
Frequência	60 Hz
Número de velocidades	2
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	13
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	35
Rotações	0-450 / 0-1600 rpm
Torque máximo	60 Nm
Mandril	1/2" (13mm)
Peso líquido (kg)	1,2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	22,5 x 7,5 x 23,3



**MANDRIL METÁLICO
DE APERTO RÁPIDO**

O mandril metálico de aperto rápido de 1/2" torna a troca de brocas mais simples, permitindo que você realize diferentes tipos de perfuração.



**SELETOR DE TORQUE E FUNÇÃO
PARA CADA TIPO DE TRABALHO**

Equipada com um seletor de torque de 21 níveis de torque + 1 função perfurar + 1 função perfurar com impacto, oferece mais versatilidade e precisão para o trabalho.



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 21V WAP K21 ID01

FW009461

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de perfuração: madeira 20mm / aço 6mm / concreto 13mm;
- Luz de LED indicadora;
- Seletor de reverso, função impacto, velocidade e torque;
- Empunhadura ergonômica;
- Indicador de bateria;
- Controle de intensidade;
- Mandril de aperto rápido;
- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Maleta organizadora.



**ROBUSTA
E COMPACTA**



**TORQUE MÁXIMO
45 Nm**



**MANDRIL DE APERTO
RÁPIDO 3/8" (10mm)**



ACESSÓRIOS

- 1 bateria 2Ah;
- 1 carregador;
- Maleta;
- Clipe de cinto;
- Bit duplo.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tensão de alimentação da fonte	Bivolt
Capacidade da bateria	2 Ah
Frequência	60 Hz
Número de velocidades	2
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	6
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	13
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	20
Rotações	0-350 / 0-1400 rpm
Torque máximo	45 Nm
Mandril	3/8" (10 mm)
Peso líquido (kg)	1,1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	21 x 7,5 x 23,3

CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 21V WAP K21 CH01

FW009463

CARACTERÍSTICAS

- Cabeçote de alumínio para mais durabilidade;
- Três LEDs de trabalho para melhor visualização;
- Seletor de reverso;
- Empunhadura ergonômica;
- Encaixe quadrado, aumentando a precisão e a potência da ferramenta;
- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Maleta + soquetes.



**LEVE E
COMPACTA**



**TORQUE MÁXIMO
350 Nm**



**ENCAIXE QUADRADO
DE 1/2" (13 mm)**



ACESSÓRIOS

- 1 carregador;
- Maleta;
- Clipe de cinto;
- Soquete de 17mm;
- Soquete de 19mm;
- Soquete de 21mm;
- Soquete de 23mm.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tensão de alimentação da fonte	Bivolt
Capacidade da bateria	2 Ah
Frequência	60 Hz
Número de velocidades	1
Rotações	0-2300 rpm
Torque máximo	350 Nm
Mandril	quadrado 1/2" (13mm)
Peso líquido (kg)	1,1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	17 x 7,5 x 22,8

WAP MOTOSSERRA SABRE 6 K21 S01

FW009464

CARACTERÍSTICAS

- Experiência de uso confortável e fácil de manejar;
- Ideal para jardinagem;
- Capacidade de corte de até 10 cm de diâmetro;
- Capa protetora;
- Trava de segurança;
- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Maleta para transporte e armazenamento.

**LEVE E COMPACTA****SABRE DE 6" (15,24 cm)****FÁCIL DE USAR**

ACESSÓRIOS

- 1 bateria 2Ah;
- 1 carregador;
- 1 Maleta;
- 1 Chave phillips;
- 1 Chave canhão 10mm.

**IDEAL PARA JARDINAGEM**

Ideal para pequenos galhos, lenha e pequenas tábuas. Com uma capacidade de corte de até 10 cm de diâmetro.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tensão de alimentação	Bivolt
Capacidade da bateria	2 Ah
Frequência	60 Hz
Índice de proteção	IPX0
Rotações	3600 rpm
Comprimento do sabre	15,24cm (6")
Peso líquido (kg)	0,75
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	38 x 13 x 10,5

**LEVE E COMPACTA**
DOMINE O CORTE COM LEVEZA

Com sua leveza e formato compacto, proporciona uma experiência de uso confortável e fácil de manejar.



BATERIA 2 AH 21V WAP K21 BT02

FW009465 | Carregador **Bivolt**

CARACTERÍSTICAS

- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Luz de LED indicadora de carga;
- A bateria 2.0Ah da linha 21V é intercambiável, oferecendo flexibilidade e praticidade em seu uso.



DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade	2000 mAh
Compatibilidade	Linha K21 WAP
Tempo de Carga	Carregador comum: 5 horas K21 FC01: 55min
Tempo de Descarga	Parafusadeira 3/8": 75min / Parafusadeira 1/2": 65min / Chave de Impacto: 65min / Motosserra: 35min
Peso líquido (kg)	0,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	12 x 7,5 x 5

BATERIA 4 AH 21V WAP K21 BT04

FW009466 | Carregador **Bivolt**

CARACTERÍSTICAS

- Bateria 21V compatível com toda a linha 21V;
- Luz de LED indicadora de carga;
- A bateria 2.0Ah da linha 21V é intercambiável, oferecendo flexibilidade e praticidade em seu uso.



DADOS TÉCNICOS

Tensão	21V
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade	2000 mAh
Compatibilidade	Linha 21V WAP
Tempo de Carga	Carregador comum: 9 horas K21 FC01: 2 horas
Tempo de Descarga	K21 ID01: 50min K21 ID02: 50min K21 ID03: 45min K21 ID04: 45min K21 CH01: 45min K21 CH02: 45min K21 S01: 50min K21 S02: 50min
Peso líquido (kg)	0,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	12 x 7,5 x 6,5

FAST CHARGER 21V WAP K21 FC01

FW009467 | Carregador **Bivolt**

CARACTERÍSTICAS

- Compatível com toda a linha 21V;
- Simples de usar;
- Compacto, prático e projetado para otimizar o seu dia a dia;
- Encaixe traseiro para fixação na parede.



RAPIDEZ E EFICIÊNCIA



BATERIAS SEMPRE À SUA DISPOSIÇÃO



COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS DA LINHA 21V



DADOS TÉCNICOS

Corrente de saída (A)	2,4
Compatibilidade	Linha 21V WAP
Tempo de Carga	K21 BT02: 55min K21 BT04: 120min
Peso líquido (kg)	0,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	13,6 x 9,9 x 7,1

WAP PARAFUSADEIRA 12V BPF 12K3

BILVOLT FW008649

CARACTERÍSTICAS

- Modo parafusadeira;
- Modo furadeira;
- Mandril aperto rápido 3/8" (10 mm);
- LED de Iluminação;
- Indicador de carga de bateria;
- Seletor de Torque com 18 níveis de aperto e 1 função de furação;
- Botão seletor de reversão/avanço;
- Empunhadura ergonômica.



BATERIA LI-ION



INDICADOR DE CARGA



SELETOR DE TORQUE



ACESSÓRIOS

- 1 Suporte Magnético de Bit 1/4";
- 6 Brocas de Aço Rápido;
- 2 Bits Fenda (5, 6 mm);
- 2 Bits Phillips (PH1, PH2);
- 2 Bits Pozidrive (PZ1, PZ2);
- 1 Maleta;
- 1 Carregador Bivolt;
- 1 Bateria removível compacta de Li-Ion.

DADOS TÉCNICOS

Bateria	Li-Ion
Torque máximo (Nm)	17
Número de rotação (sem carga) (min -1)	0 - 740
Capacidade da bateria (mAh)	1500
Tempo de Carregamento (h)	3 - 5
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	6
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	20
Mandril (mm)	10 (3/8")
Peso líquido (kg)	1,1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	21,5 x 6,9 x 19

WAP PARAFUSADEIRA E FURADEIRA COM IMPACTO BPFI 12K4

BIVOLT FW008914

CARACTERÍSTICAS

- Modo parafusadeira;
- Modo furadeira;
- Modo impacto;
- Mandril aperto rápido 3/8" (10 mm);
- LED de iluminação;
- Indicador de carga de bateria;
- Velocidade variável;
- Seletor de Torque com 18 níveis de aperto e botão seletor de reverso/avanço;
- Empunhadura ergonômica;
- Seletor de velocidade.



MANDRIL DE APERTO RÁPIDO



SELETOR DE VELOCIDADE



FUNÇÃO IMPACTO



ACESSÓRIOS

- 1 Suporte Magnético de Bit 1/4";
- 6 Brocas de Aço Rápido;
- 2 Bits Fenda (5, 6 mm);
- 2 Bits Phillips (PH1, PH2);
- 2 Bits Pozidrive (PZ1, PZ2);
- 1 Maleta;
- 1 Carregador Bivolt;
- 1 Bateria removível compacta de Li-Ion.

DADOS TÉCNICOS

Bateria	Li-Ion
Torque máximo (Nm)	30
Número de rotação (sem carga) (min -1)	0 - 400 / 0 - 1500
Impactos por minuto (ipm)	0 - 6000 / 0 - 22000
Capacidade da bateria (mAh)	1500
Tempo de Carregamento (h)	3-5
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	12
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm) *MDF	35
Mandril (mm)	10 (3/8")
Peso líquido (kg)	1,1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 6,5 x 20

WAP FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO EFPI 1000

127V FW008769 | 220V FW008770

CARACTERÍSTICAS

- Função parafusadeira;
- Função furadeira;
- Seletor de função com ou sem impacto;
- Mandril de 1/2";
- Seletor de velocidade;
- Botão seletor de reversão/avanço;
- Botão trava para trabalho contínuo;
- Caixa de engrenagem de alumínio;
- Porta-chave de mandril;
- Empunhadura ergonômica.



EMPUNHADURA ERGONÔMICA



100% ROLAMENTADA



FUNÇÃO IMPACTO



ACESSÓRIOS

- 1 Chave de mandril;
- 1 Pega auxiliar;
- Limitador de profundidade métrico em metal;
- Maleta.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1000
Número de rotação (rpm)	0 - 3000
Número de impactos (min-1)	48.000
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	13
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	25
Mandril (mm)	13 mm (1/2")
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	2,3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	24 x 31 x 7,6

WAP PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" WF 700K10

127V FW009637 | 220V FW009638

CARACTERÍSTICAS

- Mandril de 3/8" com capacidade para brocas de até 10mm;
- Controle de intensidade;
- Seletor de reverso;
- Limitador de profundidade - perfurações precisas, facilitando o ajuste da profundidade do furo;
- Empunhadura auxiliar para mais estabilidade;
- Conjunto completo de acessórios para mais versatilidade;
- Controlador de velocidade.



FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO



100% ROLAMENTADA



11 ACESSÓRIOS + MALETA



ACESSÓRIOS

- 1 Chave de mandril;
- 1 martelo;
- 1 empunhadura auxiliar;
- 1 maleta organizadora;
- 1 Trena de 3m;
- 1 chave phillips;
- 1 chave de fenda;
- 2 brocas de madeira (6 e 8mm);
- 3 brocas de alvenaria (5, 6 e 8mm);
- 1 limitador de profundidade.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	700
Número de rotação (rpm)	3000
Número de impactos (min-1)	48.000
Torque (Nm)	40
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	20
Mandril (mm)	10 mm (3/8")
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	2,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 20,2 x 7



EMPUNHADURA AUXILIAR

MAIS ESTABILIDADE

Para mais estabilidade de uso, o produto possui empunhadura auxiliar multidirecional.



LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

AUXÍLIO NA MEDIDA CERTA

Perfurações precisas, facilitando o ajuste da profundidade do furo.



WAP PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" WF 700FE

127V FW010096 | 220V FW010097

CARACTERÍSTICAS

- Mandril de 3/8" com capacidade para brocas de até 10mm;
- Controle de intensidade;
- Seletor de reverso;
- Controlador de velocidade.



FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO



100% ROLAMENTADA



COMPACTA E ROBUSTA



ACESSÓRIOS

- 1 Chave de mandril.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	700
Número de rotação (rpm)	3000
Número de impactos (min-1)	48.000
Torque (Nm)	40
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	10
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	20
Mandril (mm)	10 mm (3/8")
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	1,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	25 x 20,2 x 7



SELETOR DE REVERSO

MAIS VERSATILIDADE

Altere facilmente o sentido da rotação para diferentes tipos de trabalhos.



CONTROLE DE INTENSIDADE

MAIS CONTROLE DE FORÇA

Com controle de intensidade por pressão no gatilho, permite que você escolha a força adequada para cada tipo de trabalho.



WAP MARTELETE COMBINADO EMPR900K SDS PLUS

127V FW008313 | 220V FW008314

ACESSÓRIOS

- 3 Brocas Ø 6, 8, 10 mm para concreto com encaixe rápido;
- 1 Talhadeira (Comprimento: 187 mm/ Largura da ponta: 18 mm);
- 1 Ponteira Hexagonal (Comprimento: 173 mm);
- 1 Mandril SDS-Plus;
- 1 Chave do Mandril;
- 1 Limitador de profundidade;
- Punho auxiliar multidirecional.



CARACTERÍSTICAS

- Seletor de velocidade;
- Botão trava para trabalho contínuo;
- Seletor reverso;
- Botão seletor de função;
- Empunhadura ergonômica.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	900
Número de rotação (sem carga)	0 - 1400
Número de impactos (min-1)	0 - 5.500
Capacidade de perfuração (Ø) em aço (mm)	13
Capacidade de perfuração (Ø) em alvenaria (mm)	26
Capacidade de perfuração (Ø) em madeira (mm)	40
Mandril (mm)	13 (1/2") SDS Plus
Comprimento do cabo elétrico (m)	2
Peso líquido (kg)	3
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	38,5 x 27 x 8,7

PARAFUSADEIRA DE RODA WAP CAR 12V2

FW008297 (PLUG 12V CARRO)

CARACTERÍSTICAS

- Tomada 12 VDC (plug automotivo);
- Seletor reverso.



ACESSÓRIOS

- Soquete 17 mm e 19 mm;
- Soquete 21 mm e 23 mm;
- Maleta Organizadora;
- Fusível Reserva de 13A / 250V.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	100
Torque máximo (Nm)	300
Número de rotação (sem carga) (min -1)	0 - 3400
Comprimento do cabo elétrico (m)	3,6
Peso líquido (kg)	1,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	23,5 x 20,5 x 7,2

WAP TRENA LASER TLP 40

FW008922

CARACTERÍSTICAS

- 2 indicadores de nível bolha;
- Botões multifuncionais;
- Painel iluminado;
- Três linhas de visualização;
- Indicador de bateria;
- Referência de medição.



ACESSÓRIOS

- Cordão para pulso;
- 2x Pilha AAA.

DADOS TÉCNICOS

Tensão	Pilha AAA
Unidade de medida	m/ ft/ in
Unidade de área	m ² / ft ² / in ²
Histórico de medições	20 grupos
Tipo de laser (nm)	620 ~ 690
Tempo de trabalho	5000 horas
Peso líquido	0,072 kg
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	2,5 x 11 x 4,6



**MEDIÇÃO DE
ATÉ 40 METROS**



**MEMÓRIA PARA
20 MEDIDAS**



**PROTEÇÃO
IP54**

TIPOS DE MEDIÇÃO



ÚNICA



VOLUME



CONTÍNUA



PITÁGORAS



ÁREA

PITÁGORAS
DUPLO

WAP LIXADEIRA ORBITAL ELO 250

127V FW008918 | 220V FW008919

CARACTERÍSTICAS

- Botão selado contra pó;
- Empunhadura ergonômica;
- Prendedores de lixa;
- Coletor de pó removível e lavável.



ACESSÓRIOS

- Coletor de pó;
- Gabarito para furar lixa;
- 1/4 de lixa;
- 2 escovas de carvão.

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	
Potência Nominal (W)	250	
Velocidade (OPM)	14000	
Nível de ruído dB (A)	83	
Capacidade do coletor (ml)	240	
Dimensões da base (mm)	110 x 105	
Dimensões da lixa 1/4 (mm)	142 x 110	
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,7	
Peso líquido (kg)	1,24	
Dimensões do produto montado (C x L x A)	23,5 x 11 x 15	



**EMPUNHADURA
EMBORRACHADA**



**TROCA RÁPIDA
PARA 1/4 DE LIXA**



**VELOCIDADE
DE 14000 OPM**

WAP LIXADEIRA ROTO ORBITAL WF LR01

127V FW010112 | 220V FW010115

CARACTERÍSTICAS

- 300W potência;
- Ideal para lixar ou polir madeira e metal.
- Alterne entre os modos para ligar e desligar o produto com o botão liga\desliga.
- Empunhadura ergonômica;
- Coletor de pó removível e lavável.



ENCAIXE DA LIXA EM VELCRO



100% ROLAMENTADA



VELOCIDADE DE 12.000 RPM



ACESSÓRIOS

- Coletor de pó;
- Lixa P80

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	300
Rotações (RPM)	2.000
Diâmetro da base (mm)	125
Diâmetro da lixa (mm)	125
Capacidade do coletor de pó (ml)	100
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	1,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	21,5 x 13 x 16,5

WAP LIXADEIRA DE CINTA 850W WF LC01

127V FW010100 | 220V FW010103

CARACTERÍSTICAS

- Empunhadura emborrachada
- Alavanca de aperto para troca de lixa;
- O botão de ajuste da lixa;
- Trava de uso contínuo;
- Coletor de pó removível e lavável ;
- Ideal para madeira e metal;



VELOCIDADE DE LIXAMENTO DE 300m/Min



EMPUNHADURA AUXILIAR



TAMANHO DA BASE 76 x 120mm

ACESSÓRIOS

- 1 saco coletor de pó
- 1 Lixa 80

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	850
Velocidade de lixamento (m/Min)	300
Área da base (mm)	76 x120
Capacidade de coletor de pó (ml)	200
Cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	2,87
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 17 x 17

WAP PLAINA ELÉTRICA WF PE01

127V FW010106 | 220V FW010109

CARACTERÍSTICAS

- Empunhadura emborrachada;
- Trava do gatilho;
- Botão para ajuste de profundidade;
- Potência de 760W



2 LÂMINAS
POR EIXO



EMPUNHADURA AUXILIAR
EMBORRACHAD



VELOCIDADE DE
16.000 RPM



ACESSÓRIOS

- 1 chave

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	850
Velocidade (RPM)	16.000
Área da base (mm)	82 x 250
Profundidade de corte (mm)	0-2
Quantidade de lâminas	2
Cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	2,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	33 x 17 x 17

WAP ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" WF ES01

127V FW010092 | 220V FW010093

CARACTERÍSTICAS

- Botão trava de eixo;
- Empunhadura auxiliar permite até três posições de ajuste;
- Grade anti-poeira;
- Botão de acionamento duplo;
- Protetor de disco desvia faíscas;
- 950W de potência;
- Rotação de 13.000 RPM;
- Cabo elétrico de 1,8 metros.



3 POSIÇÕES DE
EMPUNHADURA



BOTÃO COM
ACIONAMENTO PARA
USO CONTÍNUO



COMPACTA E
ERGONÔMICA



ACESSÓRIOS

- 1 Empunhadura Auxiliar
- 1 Chave para troca do disco
- 1 Protetor de disco

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Potência elétrica (W)	950	
Rotações (RPM)	13.000	
Diâmetro do disco (ømm / ")	125/5	
Rosca do eixo	M14	
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8	
Peso líquido (kg)	1,7	
Dimensões do produto montado (C x L x A)	33,5 x 22 x 11,1	

WAP SERRA POLICORTE WF SP01

127V FW010126 | 220V FW010127

CARACTERÍSTICAS

- Corte com muito mais agilidade;
- Regulagem de 90° a 45° aumentando as possibilidades;
- Capacidade de corte para uma grande variedade de materiais;
- Fácil manutenção;
- Trava para uso contínuo;
- Empunhadura extra para mais firmeza;
- Corrente de trava e trava do eixo;
- Acompanha disco de corte.



VELOCIDADE DE CORTE 3800 RPM



REGULAGEM DE 90° A 45°



ACOMPANHA DISCO 14" (355MM)



ACESSÓRIOS

- 1 Disco de corte;
- 1 Chave para soltar o disco;
- 1 Par de escovas.

DADOS TÉCNICOS

Potência	2050W
Tensão de alimentação	127V / 220V
Rotação Máxima	3800 rpm
Diâmetro do disco	355mm - 14"
Diâmetro do eixo	Ø25,4 / 3mm
Regulagem da base	90° a 45°
Comprimento do cordão de alimentação	1,80m
Classe de Proteção	II
Peso líquido (kg)	10,5
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	27 x 63 x 55



REGULAGEM DE 90° A 45°




Aumente as possibilidades: a serra policorte é capaz de realizar cortes tanto retos quanto angulares, adequando-se a uma variedade de necessidades de projeto.




CAPACIDADE DE CORTE

Ideal para uma grande variedade de materiais.




90° máx. - 110mm

45° máx. - 80mm




90° máx. - 80x80mm

45° máx. - 70x70mm



90° máx. - 170x70mm

45° máx. - 127x70mm



90° máx. - 100x100mm

45° máx. - 70x70mm





WAP SERRA TICO TICO ESTT 550

127V FW009223 | 220V FW009224

CARACTERÍSTICAS

- Empunhadura emborrachada para maior praticidade e conforto;
- Bocal de aspiração para conexão com aspirador de pó;
- Base ajustável, sistema de inclinação de 0°-45° para cortes angulares;
- Protetor frontal para mais segurança durante o uso;
- Interruptor liga/desliga com ajuste por pressão;
- Botão com trava para trabalhos contínuos;
- Porta-chave Allen.



**100%
ROLAMENTADA**



**SISTEMA DE
INCLINAÇÃO**



**BOCAL DE
ASPIRAÇÃO**



**PROTECTOR FRONTAL PARA MAIS
SEGURANÇA DURANTE O USO**

ACESSÓRIOS

- Chave hexagonal;
- Serra de corte;
- Tubo de aspiração.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	550
Capacidade de corte em madeira (mm)	55
Capacidade de corte em aço (mm)	3
Capacidade de corte em alumínio (mm)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8
Peso líquido (kg)	1,43
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	16 x 6,5 x 19,6

WAP SERRA TICO TICO ESTT 800

127V FW008807 | 220V FW008808

CARACTERÍSTICAS

- Seletor de velocidade;
- Botão trava para trabalho contínuo;
- Porta-chave Allen;
- Base ajustável, sistema de inclinação de 0°-45° para cortes angulares;
- Ajuste pendular (3 níveis);
- Empunhadura ergonômica;
- Lâmina de corte tipo T (engate rápido);
- Bocal de aspiração.



**6 NÍVEIS DE
VELOCIDADE**



**100%
ROLAMENTADA**



**BOCAL DE
ASPIRAÇÃO**



**AJUSTE
PENDULAR**

ACESSÓRIOS

- Bocal de aspiração;
- Chave Allen;
- Guia paralela;
- Lâmina de corte tipo T.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	800
Golpes no vazio (min - 1)	0-3000
Capacidade de corte em madeira (mm)	60
Capacidade de corte em aço (mm)	6
Capacidade de corte em alumínio (mm)	10
Comprimento do cabo elétrico (m)	2
Peso líquido (kg)	2
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	21,5 x 7,5 x 21

WAP SERRA CIRCULAR ESC1500

110V FW008192 | 220V FW008193

CARACTERÍSTICAS

- Botão liga e desliga lateral;
- Botão trava eixo;
- Protetor de disco com regulagem;
- Punho auxiliar bidirecional;
- Empunhadura ergonômica;
- Guia a laser.



**EMPUNHADURA
ERGONÔMICA**



**100%
ROLAMENTADA**



**GUIA
LASER**

ACESSÓRIOS

- Chave de aperto de disco;
- Disco de Corte;
- Guia Paralela;
- Pilhas AAA (2x).

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Potência (W)	1500	
Número de rotação (sem carga) (min -1)	5700	5400
Diâmetro do disco (mm)	7 1/4" (Ø185)	
Espessura máxima do disco (mm)	1,5	
Diâmetro do furo do disco (mm)	Ø 20	
Profundidade Máxima de corte (mm)	45° (44) 90° (65)	
Rosca do Eixo	5/8" (M14)	
Comprimento do cabo elétrico (m)	2	
Peso líquido (kg)	3,9	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	34,5 x 22,5 x 24	

WAP SERRA MARMORE ESM1300

127V FW007489 | 220V FW007490

CARACTERÍSTICAS

- Base de apoio metálica;
- Regulagem de altura;
- Botão liga e desliga;
- Botão de acionamento duplo, para mais segurança;
- Sistema rápido de troca de escova.



**EMPUNHADURA
ERGONÔMICA**



**100%
ROLAMENTADA**



**REGULAGEM
DE ALTURA**



ACESSÓRIOS

- 2 chaves de aperto (Sextavadas)

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	1300
Número de rotação (sem carga) (min -1)	12.000
Comprimento do cabo elétrico (m)	2
Peso líquido (kg)	2,6
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	22 x 21,5 x 17,5

WAP PISTOLA DE PINTURA EPP400

127V 926901000 | 220V 926902000

CARACTERÍSTICAS

- Cabo elétrico 2 metros;
- Reservatório de tinta;
- Engate rápido;
- Controle de fluxo de tinta;
- Ajustes de leque (vertical, horizontal e circular);
- Filtro de saída de ar.



PEGA
ERGONÔMICA



ENGATE
RÁPIDO



CONTROLADOR
DE FLUXO



ACESSÓRIOS

- Agulha para limpeza do bico spray;
- Medidor de viscosidade.

DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	400
Pressão (psi)	1,45-2,9
Vazão máxima do fluido (ml/min)	700
Diâmetro do bico (mm)	Ø 2,5
Reservatório de tinta (ml)	900
Viscosidade máxima (DIN-s)	60
Comprimento do cabo elétrico (m)	2
Peso líquido (kg)	1,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	29 x 13 x 30

WAP SOPRADOR TERMICO EST1900

127V FW007493 | 220V FW007494

CARACTERÍSTICAS

- 2 Níveis de potência;
- Base de apoio;
- Bocal grade.



PEGA
ERGONÔMICA



BOCAL COM GRANDE
FLUXO DE AR



LEVE E
COMPACTO



ESPÁTULA E
KIT DE ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

- Espátula;
- Bico Superfície;
- Bico Refletor;
- Bico Grande;
- Bico Redutor.

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Potência Elétrica (1º Est. 2º Est.) (W)	1000 1500	1000 1900
Temperatura do Ar (1º Est. 2º Est.) (°C)	400 550	400 600
Fluxo de Ar (1º Est/ 2º Est) (l/min)	400 500	400 500
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8	
Peso líquido (kg)	0,8	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 20 x 8,4	

WAP SOPRADOR TERMICO EST2000

127V FW008798 | 220V FW008799

CARACTERÍSTICAS

- 2 Níveis de potência;
- Base de apoio;
- Bocal grade.



**PEGA
ERGONÔMICA**



**BOCAL COM GRANDE
FLUXO DE AR**



**LEVE E
COMPACTO**

DADOS TÉCNICOS

Tensão (V)	127	220
Potência Elétrica (1º Est. 2º Est.) (W)	1000 1500	1000 2000
Temperatura do Ar (1º Est. 2º Est.) (°C)	400 550	400 600
Fluxo de Ar (1º Est/ 2º Est) (l/min)	400 500	400 500
Comprimento do cabo elétrico (m)	1,8	
Peso líquido (kg)	0,8	
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	26 x 20 x 8,4	

KIT DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS WF M110

FW010081

CARACTERÍSTICAS

- Acompanha maleta;
- Feitas em aço cromo-vanádio;
- Para diversos tipos de reparos no dia a dia;
- 110 peças resistentes e funcionais;
- Ideal para atividades automotivas, DIY, manutenções e marcenaria.



ACESSÓRIOS

- 1 Alicates de bico fino 6"
- 1 Alicates de corte diagonal 6"
- 1 Alicates bomba d'água 10"
- 2 Juntas Universais 1/4", 1/2"
- 1 Barra flexível 1/4"
- 3 Barras extensoras 1/4"x2", 4", 1/2"x5"
- 2 Extensões 1/2": 16,21mm
- 1 Barra deslizante 1/2"
- 2 Chaves catraca 1/4", 1/2"
- 11 Chaves combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19mm
- 11 Soquetes 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm

- 4 Porta bits
- 1 Porta-chave allen
- 15 Soquetes 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27mm
- 38 Bits soquetes 1/4" 25L: SL 3.5, 3.5, 4, 4, 5.5, 6.5, 8; S1, 2, 3; PH: 0,0,1,1,2,2,3,3; T10, 15, 20, 25, 27, 30,40; PZ: 1, 2, 3; 3-wing 1, 2, 3, 4 H2, 3, 4, 5, 6 e 7
- 2 Adaptadores 1/4"
- 8 Chaves allen 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 e 6mm
- 1 Porta bits catraca
- 4 Chaves de fenda SL 5x75, 6x100, PH1x75, 2x100mm
- 1 Maleta organizadora

DADOS TÉCNICOS

Cor	Amarelo / Preto / Cinza
Material	Metais, plásticos e borracha
Peso líquido (kg)	6,95
Dimensão do produto montado (C x L x A) (cm)	44 x 18 x 49
Conteúdo da Embalagem	Kit de ferramentas 110 peças WF M110
Peso líquido (kg)	6,95
Dimensões do produto (C x L x A) (cm)	39,2 x 7,6 x 38

Acessórios e linha de jardinagem

É hora de fazer jardinagem com a WAP: descubra o prazer da jardinagem e aumente a versatilidade de seus equipamentos com acessórios projetados para facilitar seu trabalho.



PULVERIZADOR MANUAL 2L | WAP GPM2L01

FW008635

CARACTERÍSTICAS

- Leve e ergonômico;
- Bico pulverizador com jato regulável;
- Amplo bocal para abastecimento;
- Gatilho com trava para pulverização contínua;
- Válvula de segurança para alívio da pressão interna.

IDEAL PARA

- Umidificar plantas;
- Aplicação de inseticidas e fungicidas;
- Aplicação de adubo foliar;
- Aplicação de soluções de limpeza.



DADOS TÉCNICOS

Capacidade do recipiente (L)	2
Material do recipiente	Polietileno (PE)
Material do bico	Polipropileno (PP)
Bico com jato regulável	Sim
Compressão prévia para pressurizar	10
Peso líquido (kg)	0,4
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	13,5 x 24,5 x 33,8

ACESSÓRIOS

- 1x Bico extra para pulverizar
- 1x Oring extra para vedação

PULVERIZADOR MANUAL 5L | WAP GPM5L01

FW008636

CARACTERÍSTICAS

- Cinto de sustentação ajustável;
- Bico pulverizador com jato regulável;
- Amplo bocal para abastecimento;
- Haste em fibra de vidro;
- Haste de bombeamento e gatilho com trava;
- Válvula de segurança para alívio da pressão interna.

IDEAL PARA

- Umidificar plantas;
- Aplicação de inseticidas e fungicidas;
- Aplicação de adubo foliar;
- Aplicação de soluções de limpeza.



DADOS TÉCNICOS

Capacidade do recipiente (L)	5
Material do recipiente	Polietileno (PE)
Material do bico	Polipropileno (PP)
Material da haste de pulverização	Fibra de vidro
Bico com jato regulável	Sim
Cinto de sustentação ajustável	Sim
Compressão prévia para pressurizar	20 - 25
Peso líquido (kg)	1
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	18,5 x 18,5 x 43,5

ACESSÓRIOS

- Cinto de sustentação ajustável

MANGUEIRA COM ENROLADOR E ESGUICHO MÚLTIPLO | WAP GMEEM01

FW008667

CARACTERÍSTICAS

- 2 engates rápidos fixos de 1/2";
- Mangueira 3/8" de 12 metros e manivela;
- Esguicho de irrigação múltiplo com 8 posições de jato;
- Compatível com as lavadoras e desobstruidoras ocasionais e semi-intensivas.

ACESSÓRIOS

FW008659 Adaptador Fêmea

FW008661 Esguicho Irrigação Múltiplo

DADOS TÉCNICOS

Tipo de conexão	1/2"
Peso líquido (kg)	2,06
Dimensões do produto montado (C x L x A) (cm)	30 x 15 x 32

-  **LEVE E PORTÁTIL**
-  **MANGUEIRA 3/8" DE 12 METROS**
-  **ENCAIXE PARA FIXAÇÃO**



Solução de limpeza



Cuida da casa e não agride o meio ambiente: para limpezas eficientes e sem complicações, utilize as soluções de limpeza WAP, que conta tanto com produtos para uso doméstico quanto profissional.



Wap

SOLUÇÕES
DE LIMPEZA

**IMPER
TÊXTIL**

bio

500ml

LIMPA E EXTRAI

1L CP3201 | 5L CP3202

CARACTERÍSTICAS

- Limpador concentrado de baixa espumação formulado para extratoras WAP;
- Composto por tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, antiespumante, neutralizante, fragrância, conservantes e veículo;
- Indicado para a limpeza de **sofás, cadeiras, poltronas, estofados automotivos, colchões, tapetes e carpetes**;
- Fórmula com pH neutro que preserva as fibras do tecido e as peças da extratora;
- Altamente biodegradável, causando menos impacto ambiental;
- Eficiente na remoção das sujeiras, renovando e perfumando o ambiente com uma sofisticada fragrância de cereja e avelã.



**BAIXA
ESPUMAÇÃO**



**PRODUTO
CONCENTRADO**



**FRAGRÂNCIA
CEREJA E AVELÃ**

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	1L e 5L
Tipo de uso	Diluído
Tipo de limpeza	Sujeiras orgânicas em tecido
Espumação	Não
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Cereja e Avelã
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

REMOVE MANCHAS

500ml CP3209 | 5L CP3211

CARACTERÍSTICAS

- Removedor com alto poder de limpeza que atua nas manchas mais difíceis de tecidos, inclusive os mais delicados;
- Composto por tensoativo não iônico, solvente de origem vegetal, conservantes e veículo;
- Especialmente indicado para uso na limpeza de **estofados, tapetes, carpetes e tecidos**;
- Pronto para uso, não necessita de diluição e deve ser aplicado diretamente sobre o local a ser limpo;
- Base vegetal 100% biodegradável, não deixa resíduos e em apenas 18 dias é totalmente absorvido pela natureza;
- Ação profunda e um agradável frescor de limpeza com fragrância citrus.



**PRONTO
PARA USO**



**APLICAÇÃO
PRECISA**



**FRAGRÂNCIA
CITRUS**

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	500ml e 5L
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Manchas
Espumação	Sim
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Citrus
pH	10,0 (alcalino de base vegetal)
Validade	24 meses

ELIMINA ODORES

1L CP3206 | 500ml CP3205

CARACTERÍSTICAS

- Limpador de pegadas e eliminador de odores de pet, evitando a contaminação do ambiente;
- Composto por tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, neutralizante, bloqueador de odores com fragrância, conservantes e veículo;
- Tecnologia Odor Block que elimina a sujeira e neutraliza odores, evitando a contaminação do ambiente;
- Fórmula com pH neutro;
- Limpa, descontamina e perfuma com uma sofisticada fragrância de cereja e avelã.



TECNOLOGIA
ODOR BLOCK



SEGURO
PARA O PET



FRAGRÂNCIA
CEREJA E AVELÃ

DADOS TÉCNICOS


Embalagem	500ml e 5L
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Pet
Espumação	Sim
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Cereja e Avelã
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

LIMPA TECIDOS

500ml CP3243

CARACTERÍSTICAS

- Limpador de estofados, tapetes, colchões e tecidos em geral;
- Composto por tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, neutralizante, fragrância, conservantes e veículo;
- Especialmente indicado para uso na limpeza de **estofados, tapetes, carpetes, colchões e tecidos em geral**;
- Pronto para uso, não necessita de diluição;
- Fórmula com pH neutro.
- Limpeza completa e eficiente com uma sofisticada fragrância de cereja e avelã.



PRONTO
PARA USO



PRODUTO
COM ESPUMA



FRAGRÂNCIA
CEREJA E AVELÃ

DADOS TÉCNICOS


Embalagem	500ml
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Sujeiras orgânicas
Espumação	Sim
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Cereja e Avelã
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

LIMPA PISOS

500ml CP3263 | 1L CP3236 | 5L CP3237

CARACTERÍSTICAS

- Limpador concentrado de superfícies laváveis em geral de uso residencial e profissional;
- Composto por tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, espessante, neutralizante, fragrância, conservantes e veículo;
- Indicado para a limpeza de **porcelanatos, pisos vinílicos, madeiras, cerâmicas e outras superfícies laváveis**;
- Concentrado, pode ser utilizado junto aos MOPS WAP;
- Fórmula com pH neutro;
- Limpa e perfuma o ambiente com uma sofisticada fragrância de cereja e avelã.



DADOS TÉCNICOS

Embalagem	500ml, 1L e 5L
Tipo de uso	Diluído
Tipo de limpeza	Pisos
Espumação	Sim
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Cereja e Avelã
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

LIMPE PRO

500ml CP3264 | 1L CP3241 | 5L CP3242

CARACTERÍSTICAS

- Limpador concentrado com alto poder de limpeza, desenvolvido para as sujeiras mais pesadas;
- Composto por tensoativo não iônico, solvente de origem vegetal, conservantes e veículo;
- Indicado para uso em grandes **pátios, áreas industriais, fábricas, comércios, shoppings e garagens**;
- Concentrado, pode ser utilizado junto às lavadoras de alta pressão WAP;
- Base vegetal 100% biodegradável, não deixa resíduos e em apenas 18 dias é totalmente absorvido pela natureza;
- Ação profunda e um agradável frescor de limpeza com fragrância citrus;
- Ideal para utilizar com Lavadoras WAP.



DADOS TÉCNICOS

Embalagem	500ml, 1L e 5L
Tipo de uso	Diluído
Tipo de limpeza	Pesada
Espumação	Sim
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Citrus
pH	10,0 (alcalino de base vegetal)
Validade	24 meses

ANTIODOR

500ml CP3431

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente indicado para neutralizar odores;
- Sua fórmula com pH neutro protege você, sua família, a superfície e o meio ambiente. Por isso, enquanto você cuida da limpeza, também está cuidando da natureza;
- Altamente biodegradável, causando menos impacto ambiental;
- Fragrância capim-limão: desodoriza e perfuma com uma delicada fragrância.



DIVERSOS TIPOS DE ODORES



MULTISSUPERFÍCIES



FRAGRÂNCIA CAPIM-LIMÃO

DADOS TÉCNICOS


Embalagem	500ml
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Controla e bloqueia diversos tipos de odores
Espumação	Não
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Capim-limão
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

LIMPA MOFO E BOLOR

500ml CP3432

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente indicado para prevenir e descontaminar áreas contaminadas pelos fungos;
- Sua fórmula com pH neutro protege você, sua família, a superfície e o meio ambiente. Por isso, enquanto você cuida da limpeza, também está cuidando da natureza;
- Altamente biodegradável, causando menos impacto ambiental;
- Fragrância capim-limão: limpa, descontamina e perfuma com uma delicada fragrância. Ambiente limpo, seguro e cheiroso.



SEM CLORO E SEM MANCHAS



PROTEÇÃO PROLONGADA



FRAGRÂNCIA CAPIM-LIMÃO

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	500ml
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Limpeza descontaminante e preventiva de mofo e bolor
Espumação	Não
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Capim-limão
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

IMPER TÊXTIL

500ml CP3340

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente indicado para proteger o tecido contra líquidos, além de oferecer resistência a raios UV e urina;
- Uso em diversos tipos de tecidos;
- Fórmula livre de cloro e componentes inflamáveis e asfixiantes;
- Sem cheiro.



FÁCIL DE APLICAR



NÃO INFLAMÁVEL



SEGURO E SEM MANCHAS

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	500ml
Tipo de uso	Puro
Tipo de limpeza	Impermeabilizante de tecidos
Espumação	Não
Enxágue Imediato	Não
Fragrância	Sem cheiro
pH	7,0 (neutro)
Validade	24 meses

COMPARATIVO

									
	LIMPA E EXTRAÍ	REMOVE MANCHAS	ELIMINA ODORES	LIMPA TECIDOS	LIMPA PISOS	LIMPE PRO	ANTIODOR	LIMPA MOFO E BOLOR	IMPER TÊXIL
Embalagem	1L e 5L	500ml e 5L	500ml e 5L	500ml	500ml, 1L e 5L	500ml, 1L e 5L	500ml	500ml	500ml
Tipo de uso	Diluído	Puro	Puro	Puro	Diluído	Diluído	Puro	Puro	Puro
Tipo de limpeza	Sujeiras orgânicas em tecidos, como poeira, poluição e gordura do corpo.	Manchas	Odores e pegadas	Sujeiras orgânicas	Diária	Pesada	Controla e bloqueia diversos tipos de odores	Limpeza descontaminante e preventiva de mofo e bolor	Impermeabilizante
Enxágue imediato	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Fragrância	Cereja e Avelã	Citrus	Cereja e Avelã	Cereja e Avelã	Cereja e Avelã	Citrus	Capim-limão	Capim-limão	Capim-limão
pH	7,0 (neutro)	10,0 (alcalino de base vegetal)	7,0 (neutro)	7,0 (neutro)	7,0 (neutro)	10,0 (alcalino de base vegetal)	7,0 (neutro)	7,0 (neutro)	7,0 (neutro)
Locais de aplicação	Sofás, cadeiras, poltronas, estofados automotivos, colchões, tapetes e carpetes	Sofás, cadeiras, poltronas, estofados automotivos, colchões, tapetes, carpetes e tecidos em geral	Pisos, carpetes, sofás, tecidos e superfícies que são habitadas por animais que necessitem de higienização	Sofás, cadeiras, poltronas, estofados automotivos, colchões, tapetes, carpetes e tecidos em geral	Porcelanatos, vinílicos, madeiras, cerâmicas, mármore, granitos e outras superfícies laváveis	Pisos de cimento, antiderrapante, epóxi, concreto, pisos de piscina, pedra mineira, ardósia, pisos encardidos etc.	Roupas, sofás, almofadas, tapetes, colchões, cortinas, estofados automotivos, sapatos, capacetes, geladeiras, espaços de armazenamento, artigos esportivos, de camping e de praia, entre outros	Paredes, tetos, forros, armários, gavetas, tapetes, cortinas, colchões, travesseiros, roupas, sapatos, artigos de pesca, camping e de praia, espaços de armazenamento, entre outros	Almofadas, tapetes, carpetes, colchões, bancos de carro, sofás, poltronas, sapatos, bonés, papéis de parede, entre outros
Espumação	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
Uso em extratora	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Equipamento utilizado	Extratora (pode ser inserido dentro do equipamento)	N/A	MOP	N/A	MOP	Lavadora de alta pressão	N/A	N/A	N/A
Validade	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

A close-up, warm-toned photograph of a person's hand on a car's steering wheel. The background is blurred, showing greenery and sunlight. The text is overlaid on the left side of the image.

**SE A VIDA
É MÚSICA,
SEU CORAÇÃO
É QUE DITA
O RITMO.**

RESPEITA SUA BATIDA



ALOK

WAVE

by ALOK

EARPHONES





**O RITMO
DA SUA
EXPRESSION
TEM A CADÊNCIA
DA SUA ALMA**

RESPEITA O QUE TE INSPIRA

EARPHONE
WIRED

VIB100

CÓDIGO | WAAW0014



SAIBA MAIS



**CONTROLE
NO BOTÃO**



**HANDS-FREE
MÃOS LIVRES NAS CHAMADAS**



**CONFORTO WAAW:
DESIGN LEVE E CONFORTÁVEL**

+ CARACTERÍSTICAS

- Botão multifuncional: atenda chamadas e troque de música facilmente;
- Compatível com diversos dispositivos com entrada P2.

**CONFORTO PARA
O SEU DIA A DIA.**



DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW VIB 100 EW
Comprimento do cabo	1,2 m
Tipo de conexão	P3
Atendimento de chamada (controle por botão)	Sim
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade do driver	98 dB +/- 3 dB
Impedância do speaker	32 ohms
Peso líquido	12 g



ACESSÓRIOS



EARPHONE
WIRED GAMER

ENERGY10

CÓDIGO | WAAW0015



GAMER

SAIBA MAIS



**MICROFONE EXTRA
E DESTACÁVEL**



**BOTÃO DE VOLUME DESLIZANTE
E SILENCIAMENTO DE MICROFONE**



**CASE DE
TRANSPORTE**

+ CARACTERÍSTICAS

- Botão multifuncional: atenda chamadas e troque de música facilmente;
- Compatível com diversos dispositivos com entrada P3;
- Conector do P3 em ângulo de 90° graus;
- Cabo que não entrelaça;
- Possui clip de fixação;
- Ganchos auriculares que se ajustam ao formato interno do ouvido.

A ESCOLHA IDEAL PARA LEVAR O SEU JOGO PARA TODOS OS LUGARES.



DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAOW ENERGY 10 EWG
Comprimento do cabo	1,2 m
Tipo de conexão	P3
Atendimento de chamada (controle por botão)	Sim
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade do driver	100 dB +/- 3 dB
Impedância do speaker	16 ohms
Sensibilidade do microfone (Integrado)	(-)42 dB +/- 3 dB @ 1 kHz
Impedância Mic (ohms) (Integrado)	0.8-1.6 KΩ±10%
Sensibilidade do microfone (Removível)	(-)44 dB +/- 3 dB @ 1 kHz
Impedância Mic (ohms) (Removível)	0.8-1.6 KΩ±10%
Peso líquido	24 g



ACESSÓRIOS



EARPHONE
BLUETOOTH

MOB100

CÓDIGO | WAAW0006



SAIBA MAIS



ATÉ 21 HORAS DE REPRODUÇÃO
FONE + CASE



WAAW PLUS
TECNOLOGIA TWS



CONTROLE TOUCH
INTELIGENTE

+ CARACTERÍSTICAS

- Hands-free: chamadas em viva-voz;
- Compatível com assistentes de voz;
- Possui indicador de nível de bateria;
- Conforto WAAW: design inteligente.

**ONDE ESTIVER, LEVE
A MÚSICA COM VOCÊ.**

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW MOB 100 EB
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.0
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria dos fones	55 mAh
Capacidade da bateria da case	300 mAh
Tempo de carga dos fones	até 1h
Tempo de carga da case	até 1h30
Autonomia de reprodução dos fones	até 8h**
Autonomia da case	até 13h
Impedância	16 Ω
Sensibilidade	91.5 dB +/- 3 dB
Peso líquido	34 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



8h 📶 + 13h 🔌 = 21h 🔋



ACESSÓRIOS



EARPHONE
BLUETOOTH

MOB500

CÓDIGO | WAAW0421



SAIBA MAIS



ATÉ 36 HORAS DE REPRODUÇÃO
FONE + CASE



CANCELAMENTO DE RUÍDO
ANC+ENC



PROTEÇÃO IPX4
RESISTENTE À ÁGUA

+ CARACTERÍSTICAS

- Controle touch inteligente;
- Bluetooth 5.3;
- Hands-free: chamadas em viva-voz;
- Modo gamer baixa latência;
- Compatível com assistentes de voz.

DESIGN COMPACTO PARA VOCÊ CURTIR SUAS MÚSICAS COM CONFORTO.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW MOB 200 EB
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.3
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria dos fones	40 mAh
Capacidade da bateria da case	500 mAh
Tempo de carga dos fones	até 1 h e 30 min
Tempo de carga da case	até 2 hs
Autonomia de reprodução dos fones	até 6h**
Autonomia da case	até 30h
Impedância	32 Ω
Sensibilidade	104 dB +/- 3 dB
Proteção	IPX4
Peso líquido	37 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



6h 🎧 + 30h 📦 = 36h 🔋



ACESSÓRIOS



EARPHONE
BLUETOOTH GAMER

ENERGY100

CÓDIGO | WAAW0008



GAMER



SAIBA MAIS



ATÉ 13 HORAS DE REPRODUÇÃO
FONE + CASE



WAAW PLUS
TECNOLOGIA TWS



MODOS GAMER BAIXA
LATÊNCIA EARPHONE

+ CARACTERÍSTICAS

- Controle touch inteligente;
- Compatível com assistentes de voz;
- Possui indicador de nível de bateria;
- Hands-free: mãos livres nas chamadas;
- Case com LED para jogar com estilo;
- Conforto WAAW: design leve e confortável.

SINTA A ENERGIA DE
JOGOS E MÚSICAS.



DADOS TÉCNICOS


Modelo	WAAY ENERGY 100 EBG
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.0
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria dos fones	40 mAh
Capacidade da bateria da case	380 mAh
Tempo de carga dos fones	1h15
Tempo de carga da case	1h25
Autonomia de reprodução dos fones	até 4h**
Autonomia da case	até 9h
Impedância	32 Ω
Sensibilidade	103 dB +/- 3 dB
Peso líquido	40 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

4h 🎧 + 9h 📦 = 13h 🔋



ACESSÓRIOS



EARPHONE
BLUETOOTH SPORT

MOVE200

CÓDIGO | WAAW0406



SAIBA MAIS



**ATÉ 30 HORAS DE
REPRODUÇÃO**
FONE + CASE



GANCHOS AURICULARES
MELHOR FIXAÇÃO NA PRÁTICA
DE ESPORTES



PROTEÇÃO IPX4
RESISTENTE À ÁGUA
E SUOR

+ CARACTERÍSTICAS

- Resistente à água e ao suor (proteção IPX5)
- Hands-free: chamadas em viva-voz;
- Compatível com assistente de voz
- Conforto WAAW: estabilidade para os esportes

CONFORTO E SEGURANÇA PARA SE MOVIMENTAR SEM RESTRIÇÕES.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW MOVE 100 EBS
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.3
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria dos fones	40 mAh
Capacidade da bateria da case	400 mAh
Tempo de carga dos fones	até 2h10
Tempo de carga da case	até 2h10
Autonomia de reprodução dos fones	até 7h**
Autonomia da case	até 23h
Impedância	32 Ω
Sensibilidade	101 dB +/- 3dB
Proteção	IPX5
Peso líquido	37 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
 **O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

7h 🎧 + 23h 📦 = 30h 🔋



ACESSÓRIOS



HEADPHONES



A close-up, profile shot of a woman with voluminous, curly brown hair. She is wearing large, black over-ear headphones with the brand name 'WAAW' visible on the ear cup. She has a joyful expression, with her mouth open in a smile and her eyes looking down. The background is softly blurred, showing a warm, golden light and a hand holding a small, glowing object. The overall mood is intimate and celebratory.

**NINGUÉM
MELHOR
DO QUE VOCÊ
PARA SABER
COMO CHEGAR LÁ**

RESPEITA SEU CAMINHO

HEADPHONE
WIRED

SENSE100

CÓDIGO | WAAW0011



SAIBA MAIS



COMPATÍVEL COM
ASSISTENTES DE VOZ



HANDS-FREE
MÃOS LIVRES NAS CHAMADAS



OVER EAR IDEAL
PARA USO PROLONGADO

+ CARACTERÍSTICAS

- Microfone embutido para reuniões ou atender chamadas;
- Conforto WAAW: design dobrável, leve e confortável.

O HEADPHONE OVER EAR IDEAL PARA TE CONECTAR COM A MÚSICA.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW SENSE 100 HW
Comprimento do cabo P3	1,2 m
Chamadas em viva-voz (controle por botões)	Sim
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade do driver	110 dB +/- 3 dB
Impedância do speaker	32 Ω
Peso líquido	206 g



HEADPHONE
BLUETOOTH

SENSE200

CÓDIGO | WAAW0012



SAIBA MAIS



ATÉ 25 HORAS
DE REPRODUÇÃO



CONEXÃO
MULTIPONTOS



BLUETOOTH 5.0 E
ENTRADA AUXILIAR P2

+ CARACTERÍSTICAS


- Compatível com assistentes de voz;
- OVER EAR ideal para uso prolongado;
- Hands-free: mãos livres nas chamadas;
- Conforto WAAW: design dobrável, leve e confortável.

CONECTE SUAS MÚSICAS PREFERIDAS
COM CONFORTO E QUALIDADE.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW SENSE 200 HB
Tipo de conexão	Bluetooth e P2
Versão do Bluetooth	5.0
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Tipo de bateria	300 mAh
Tempo de carregamento	até 2h
Autonomia de reprodução	até 25h**
Impedância	36 Ω
Sensibilidade	110 dB +/- 3 dB
Peso líquido	225 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



HEADPHONE BLUETOOTH
NOISE CANCELLING

SENSE210

CÓDIGO | WAAW0427



SAIBA MAIS



ATÉ 40 HORAS
DE REPRODUÇÃO



BLUETOOTH 5.3 E
ENTRADA AUXILIAR P2



DESIGN OVER EAR
CONFORTO PARA USOS
PROLONGADOS

+ CARACTERÍSTICAS

- Compatível com assistentes de voz;
- Hands-free: mãos livres nas chamadas;
- Conforto WAAW: design dobrável e conchas que giram.

**MANTENHA-SE FOCADO
NO QUE IMPORTA.**



DADOS TÉCNICOS


Modelo	WAAW SENSE 300 HBNC
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.3
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria	400 mAh
Tempo de carregamento	Até 2-3h
Autonomia de reprodução	até 40h**
Impedância	32 Ω
Sensibilidade	121 dB +/- 3 dB
Peso líquido	236 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



HEADPHONE BLUETOOTH
NOISE CANCELLING

SENSE310

CÓDIGO | WAAW0430



SAIBA MAIS



ATÉ 30 HORAS
DE REPRODUÇÃO



CANCELAMENTO DE RUÍDO ANC
CANCELA O RUÍDO DO AMBIENTE



DESIGN OVER EAR
CONFORTO PARA USOS
PROLONGADOS

+ CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth 5.1 e entrada auxiliar P2
- Compatível com assistentes de voz;
- Design over ear;
- Hands-free: mãos livres nas chamadas;
- Conforto WAAW: design dobrável e conchas articuláveis

**MANTENHA-SE FOCADO
NO QUE IMPORTA.**



DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW SENSE 300 HBNC
Tipo de conexão	Bluetooth + Aux P2
Versão do Bluetooth	5.1
Frequência de resposta	20 - 20 kHz
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Capacidade da bateria	500 mAh
Tempo de carregamento	2-3 horas
Autonomia de reprodução (cancelamento de ruído ativo)	20h**
Autonomia de reprodução (cancelamento de ruído desativado)	30h**
Impedância	32 Ω
Sensibilidade	115 dB +/- 3 dB
Peso líquido	252 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



SPEAKERS



A close-up, low-angle shot of a person's hands holding a black surfboard. The surfboard has a green wave logo on its side. The person is wearing a blue swimsuit. The background is blurred, showing other people and a bright, sunny outdoor setting.

**SEU ESTILO VALE
MAIS QUE MIL
OUTROS ESTILOS**

RESPEITA SUA BATIDA

SPEAKER
BLUETOOTH

ME110

CÓDIGO | WAAW0400



SAIBA MAIS



ATÉ 12 HORAS
DE REPRODUÇÃO



POTÊNCIA 6W RMS



PROTEÇÃO IPX7
A PROVA D'ÁGUA

+ CARACTERÍSTICAS

- 6 W de potência!
- Hands-free: mãos livres nas chamadas. Possui microfone;
- Bluetooth 5.3;
- Prática, compacta e portátil;
- Alça resistente para transporte e fixação.

**LEVE A MÚSICA COM VOCÊ
EM TODOS OS LUGARES.**

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW ME 100 SB
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	6 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Capacidade da bateria	1500 mAh
Tempo de carregamento	Até 3h
Autonomia de reprodução	Até 12h**
Proteção	IPX7
Peso líquido	206 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



SPEAKER
BLUETOOTH

BOOM100

CÓDIGO | WAAW0004



SAIBA MAIS



ATÉ 20 HORAS
DE REPRODUÇÃO



CLASSIFICAÇÃO IPX7
À PROVA D'ÁGUA



ALÇA PARA
TRANSPORTAR

+ CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth 5.0;
- Entrada auxiliar P2
- Radiadores passivos laterais;
- Acabamento em tecido resistente;
- WAAW Plus Tecnologia TWS;
- Hands-free: mãos livres nas chamadas. Possui microfone.

**PARA QUEM
PROCURA POTÊNCIA!**

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW BOOM 100 SB
Tipo de conexão	Bluetooth e P2
Versão do Bluetooth	5.0
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	40 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Tempo de carregamento	Até 5h
Autonomia de reprodução	Até 20h**
Proteção	IPX7
Peso líquido	1790 g

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



SPEAKER
BLUETOOTH

BOOM200

CÓDIGO | WAAW0397



SAIBA MAIS



ATÉ 12 HORAS
DE REPRODUÇÃO



WAAW PLUS
TECNOLOGIA TWS



80W
RMS

+ CARACTERÍSTICAS

- Show de luzes - dinâmico show de luzes que agita a festa;
- Proteção IPX4 - classificação IPX4 resistente a respingos;
- 3 alto-falantes (1x subwoofer + 2x tweeters) que proporcionam melhor clareza de graves, médios e agudos;
- Conectividade - Bluetooth V 5.3
- 1 Power Bass - poderoso reforço do grave.

PARA QUANDO O VOLUME
MÁXIMO NÃO BASTA.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW BOOM 200
Tipo de conexão	Bluetooth
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	80 W RMS
Resposta de frequência dinâmica	70 Hz ~ 20 KHz
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Impedância do speaker	Tweeter: 4 ohms Woofer: 4 ohms
Tempo de carregamento	Até 6h
Autonomia de reprodução	Até 12h**
Proteção	IPX4
Dimensões do produto	21 x 21 x 36,7 cm
Peso líquido	4 kg

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



SPEAKER
BLUETOOTH

HYPERBOOM1000

CÓDIGO | WAAW0037



SAIBA MAIS



ATÉ 12 HORAS
DE REPRODUÇÃO



WAAW PLUS
TECNOLOGIA TWS



180W
RMS

+ CARACTERÍSTICAS

- Show de luzes - dinâmico show de luzes que agita a festa;
- Modo broadcast - conecta até 99 HYPERBOOM 1000 para tocar simultaneamente;
- Classificação IPX7 - resistente à imersão em água até 1 metro de profundidade;
- 4 alto-falantes (2x subwoofer + 2x tweeters) que proporcionam melhor clareza de graves, médios e agudos;
- Conectividade - Bluetooth V 5.4;
- Power Bass - poderoso reforço do grave.

PARA QUANDO O VOLUME
MÁXIMO NÃO BASTA.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW HYPERBOOM 1000
Tipo de conexão	Bluetooth
Versão do Bluetooth	5.4
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	180 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Tempo de carregamento	Até 5h
Autonomia de reprodução	Até 12h**
Proteção	IPX7
Dimensões do produto	24 x 50 x 27 cm
Peso líquido	7,81 kg

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



TOWERS



A photograph of three young people sitting on concrete steps at night. A woman with blonde hair in a bun is leaning over a man with a beard and mustache who is sitting in the center. Another man with a beard and a headband is sitting to the left. They are all wearing casual clothing. The scene is lit with vibrant neon lights in shades of blue, purple, and pink. The background is dark with some foliage visible.

**OLHAR
PARA O LADO
E TER CERTEZA
DE QUE TUDO
VAI DAR CERTO**

RESPEITA QUEM TÁ JUNTO

CAIXA ACÚSTICA
TIPO TORRE

INFINITE100

CÓDIGO | WAAW0034



SAIBA MAIS



ATÉ 14 HORAS
DE REPRODUÇÃO



100W RMS
DE POTÊNCIA



CLASSIFICAÇÃO IPX4
RESISTENTE A RESPINGOS D'ÁGUA

+ CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth 5.0;
- Entrada auxiliar P2;
- Entrada USB;
- Entrada para microfone;
- Dinâmico show de luzes que agita a sua festa;
- Power Bass - reforço de graves;
- WAAW Plus Tecnologia TWS.


PARA QUEM PROCURA POTÊNCIA!

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW INFINITE 100
Tipo de conexão	Bluetooth, entrada auxiliar IN, entrada USB e entrada para microfone
Versão do Bluetooth	5.0
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	100 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Tempo de carregamento	Até 6h
Autonomia de reprodução	Até 14h**
Proteção	IPX4
Peso líquido	4 kg

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



CAIXA ACÚSTICA
TIPO TORRE

INFINITE200

CÓDIGO | WAAW0035



SAIBA MAIS



ATÉ 12 HORAS
DE REPRODUÇÃO



160W RMS
DE POTÊNCIA



ALÇA PARA
TRANSPORTAR

+ CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth 5.0;
- 4 alto-falantes que proporcionam melhor clareza de graves, médios e agudos;
- Power Bass - reforço de graves;
- Dinâmico show de luzes que agita a sua festa;
- Entrada P10 microfone;
- Entrada P10 guitarra;
- Entrada USB;
- Line In 3,5 mm;
- Line Out 3,5 mm;
- WAAW Plus Tecnologia TWS.


PREPARE-SE PARA UMA EXPERIÊNCIA SONORA INCOMPARÁVEL!

DADOS TÉCNICOS

Modelo	WAAW INFINITE 200
Tipo de conexão	Bluetooth, entrada para microfone e guitarra, USB e entradas Line In e Line Out de 3,5 mm
Versão do Bluetooth	5.0
Alcance máximo do Bluetooth	10 m*
Potência de saída	160 W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos (dois dispositivos do mesmo modelo)	TWS
Tempo de carregamento	Até 6h
Autonomia de reprodução	Até 12h**
Peso líquido	8,75 kg

*O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

**O tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.



ACESSÓRIOS



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais - PR

41 3012-7272
wap@wap.ind.br
www.wap.ind.br

Wap

WΛΛW

by **ΛLOK**